

**Сведения о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки  
45.04.01 Филология,  
магистерской программе Русский язык как иностранный**

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	Иностранный язык в профессиональной сфере (испанский)	D207/346	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)	D207/346	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Иностранный язык (английский)	D723	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Иностранный язык (русский)	D517	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере	D809	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Межкультурная коммуникация в преподавании русского языка как иностранного	D517	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	
	Функциональное описание системы русского языка	D517	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	

	Теория и практика изучения русского языка как иностранного	D522	<p>Мультимедийная аудитория:          Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,          WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE          Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.          приводом; крепление настенно-потолочное          Elpro Large Electrol Projecta;          профессиональная ЖК-панель 47", 500          Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;          подсистема видеоисточников документ-          камера CP355AF Avervision; подсистема          видеокоммутации; подсистема          аудиокоммутации и звукоусиления;          подсистема интерактивного управления</p>	
	Методика преподавания русского языка как иностранного	D811	<p>Мультимедийная аудитория:          Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,          WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE          Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.          приводом; крепление настенно-потолочное          Elpro Large Electrol Projecta;          профессиональная ЖК-панель 47", 500          Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;          подсистема видеоисточников документ-          камера CP355AF Avervision; подсистема          видеокоммутации; подсистема          аудиокоммутации и звукоусиления;          подсистема интерактивного управления</p>	

	<p>Язык, культура и межкультурная коммуникация</p>	<p>D809</p>	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	
	<p>Основные направления современной лингвистики</p>	<p>D770</p>	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	

	<p>Актуальные проблемы коллоквиалистики</p>	<p>D926</p>	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	
	<p>Активные процессы в современном русском языке</p>	<p>D721</p>	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	

	Практикум по филологическому анализу	D735	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Теория речевой деятельности	D522	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Теория и практика речевого общения	D809	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Теория коммуникативной деятельности	D769	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Сопоставительная лингвистика	D522	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	
	<p>Научный и художественный  стиль речи в преподавании  русского языка как  иностранного</p>	D658	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	

	Комплексный анализ текста	D517	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному	D522	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Методы активного обучения в практике преподавания русского языка как иностранного	D604	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Иностранный язык в деловой и научной коммуникации (русский)	D604	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	<p>Иностранный язык в деловой и научной коммуникации (английский)</p>	<p>D522</p>	<p>Мультимедийная аудитория:          Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления</p>	
	<p>Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков</p>	<p>D522</p>	<p>Мультимедийная аудитория:          Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления</p>	

	<p>Научно-исследовательский (проектный) семинар "Актуальные проблемы современной филологии"</p>	<p>D809</p>	<p>Мультимедийная аудитория:          Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления</p>	
	<p>Производственная практика. Научно-исследовательская работа</p>	<p>D522</p>	<p>Мультимедийная аудитория:          Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления</p>	

	<p>Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта научно-исследовательской деятельности</p>	<p>D522</p>	<p>Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления</p>	
	<p>Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта педагогической деятельности</p>	<p>D522</p>	<p>Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления</p>	

	Производственная практика. Преддипломная практика	D522	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	
	Подготовка и сдача государственного экзамена	D522	Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ- камера CP355AF Avervision; подсистема видеокмутации; подсистема аудиокмутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления	

	Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы	D522	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	
	Лингвометодический практикум	D522	<p>Мультимедийная аудитория:  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм,  WUXGA 1 920x1 200 (16:10) PT-DZ110XE  Panasonic; экран 316x500 см, 16:10 с эл.  приводом; крепление настенно-потолочное  Elpro Large Electrol Projecta;  профессиональная ЖК-панель 47", 500  Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG;  подсистема видеоисточников документ-  камера CP355AF Avervision; подсистема  видеокмутации; подсистема  аудиокмутации и звукоусиления;  подсистема интерактивного управления</p>	



Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством РФ требованиям

Заключение о соответствии (несоответствии) объектов защиты требованиям пожарной безопасности №6 от 29.03.2019 Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс 10 корпус D, входящий в состав здания Конференц-центр - 82852,50 кв.м. лит. Н соответствует требованиям пожарной безопасности

Руководитель ОП



Воронова Лилиана Вячеславовна

Согласовано:

И.о. заместителя директора по учебной и воспитательной работе

Восточного института - Школы региональных и международных исследований



Груздев А.А.