

**Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика, магистерская программа «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»**

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер и наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Философские проблемы науки и техники	Документ-камера Avervision CP355AF ЖК-панель 47м, Full HD, LG M4716CCBA Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450 Проектор, 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920x1 200 (16:10) Panasonic PT-DZ110XE Экран 316x500 см, 16:10 с эл. Projecta Elpro Large Electrol 316x500 см ЖК-панель, LG M4214CCBA Врезной интерфейс для подключения ноутбука с ретракторами TAM 201 Standard3	E321(228), лекционная аудитория
2	Механика деформирования и разрушения твёрдых тел	Компьютерный класс Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III Документ-камера Avervision CP355AF ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.) Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт), Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800 Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48 Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718 Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4 Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450 Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60 Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см	E-826 аудитория для проведения практических занятий
		Испытательные настольные машины Shimadzu AG 5 kN, Испытательные настольные машины Shimadzu AGx 50 kN	L410 для проведения лабораторных работ

3	Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг	<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p> <p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V</p> <p>Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC</p> <p>Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p> <p>Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	Е-826 аудитория для проведения практических занятий
4	Вычислительные методы в прикладной механике	<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p>	Е826, лаборатория компьютерного моделирования

		<p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V          Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC          Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60          Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
5	Программные комплексы конечно-элементного анализа	<p>Мультимедийная аудитория          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60          Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48          Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V          Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III          Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx          Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO          Документ-камера Avervision CP355AF          Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4          Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC          Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718          Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см          Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p>	<p>Е506, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий</p>
		<p>Мультимедийная аудитория          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III          Документ-камера Avervision CP355AF          Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx          Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO          Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)          Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800          Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48          Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718          Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4          Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V          Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC</p>	<p>Е823, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий</p>

		<p>Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60 Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p> <p>Компьютерный класс Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III Документ-камера Avervision CP355AF ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.) Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт), Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800 Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48 Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718 Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4 Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450 Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60 Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	<p>Е826, лаборатория компьютерного моделирования для проведения лабораторных работ</p>
6	<p>Моделирование процессов теплообмена</p>	<p>Компьютерный класс Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара) Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III Документ-камера Avervision CP355AF ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.) Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт), Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800 Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p>	<p>Е826, компьютерный класс для проведения лабораторных и практических занятий</p>

		<p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
7	Профессионально-ориентированный перевод	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Усилитель-распределитель DVI сигнала, Extron DVI DA2  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p>	Е817, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий
		<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера AVervision CP355AF  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области</p>	Е818, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий

		236x147 см	
8	Информационные технологии в прикладной механике	<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p> <p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V</p> <p>Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC</p> <p>Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p> <p>Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	Е826 для проведения лабораторных
	Вычислительная гидродинамика	<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p>	Е826 для проведения лабораторных

		<p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
9	Механика композитов	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avervision CP355AF  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	Е818, учебная аудитория для проведения лекционных
		<p>Лаборатория гидравлики  Мойка с сушкой, МДС-Се1500Нг (две встроенных раковины глубиной 250 мм из нержав  Магазин сопротивления Р-4831 (многознач. мера электрич.),  Ноутбук Lenovo IdeaPad S205 Bra C50/2G/320Gb/int/11/6', сумка PC PET Nylon 12/1  МФУ SHARP AR-M205  Термометр электронный (-5...100С)  Ноутбук 15" P29 (M740/512/40GB/HP ProOne 400 G1 AiO 19.5" Intel Core i3-4130T 4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB)500GB  Автоматизированное рабочее место 3. Компьютер "DNS Prestige" без ПО  Источник питания Б5-48  секундомер СОСпр-26-2-010,  Лабораторный стенд: Изучение работы напорных скоростных фильтров  Рейка геодезическая Vega TS 5M2-  Унив.гидрав.стенд ГС-3  Уч.гидрав.лаборатория "Капелька"  HP ProOne 400 G1 AiO 19.5" Intel Core i3-4130T 4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB)500GB</p>	Е806, для проведения лабораторных занятий

		<p>Проектор PB6210 1024*768          Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK          вискозиметр Энглера          Компьютеризированный гидравлический лоток</p>	
10	Механика контактного взаимодействия и физика трения	<p>Мультимедийная аудитория          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III          Документ-камера Avervision CP355AF          Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx          Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO          Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)          Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800          Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48          Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718          Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4          Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V          Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC          Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60          Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	<p>Е818, учебная аудитория для проведения лекционных занятий</p>
		<p>Компьютерный класс          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III          Документ-камера Avervision CP355AF          ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA          Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx          Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO          Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)          Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт.),          Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800          Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48          Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718          Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4          Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p>	<p>Е826 для проведения практических занятий</p>



		<p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
11	<p>Модели сплошных многокомпонентных сред</p>	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avertvision CP355AF  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	<p>Е823, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий</p>

		<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p> <p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V</p> <p>Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC</p> <p>Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p> <p>Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	<p>Е626, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий</p>
12	Нелинейная динамика	<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт.),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p> <p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V</p>	<p>Е819, компьютерный класс для проведения практических занятий</p>

		<p>Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC          Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60          Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
		<p>Испытательные настольные машины Shimadzu AG 5 kN,          Испытательные настольные машины Shimadzu AGx 50 kN</p>	<p>L410, испытательная лаборатория для проведения лабораторных работ</p>
13	Современные проблемы вычислительной механики	<p>Компьютерный класс          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III          Документ-камера Avervision CP355AF          ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA          Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx          Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO          Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофона ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)          Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт.),          Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800          Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48          Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718          Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4          Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450          Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V          Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC          Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60          Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	<p>E826 для проведения практических занятий</p>
14	Системы компьютерного проектирования и инжиниринга	<p>Компьютерный класс          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)          Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III          Документ-камера Avervision CP355AF          ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA          Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx          Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO          Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового</p>	<p>E826 для проведения практических занятий</p>

		<p>приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p> <p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V</p> <p>Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC</p> <p>Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p> <p>Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
15	Компьютерное моделирование и аддитивные технологии	<p>Компьютерный класс</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p> <p>ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p> <p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx</p> <p>Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO</p> <p>Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)</p> <p>Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт),</p> <p>Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800</p> <p>Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48</p> <p>Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718</p> <p>Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4</p> <p>Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450</p> <p>Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V</p> <p>Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC</p> <p>Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p> <p>Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	Е826 для проведения практических занятий
16	Конструкционные материалы в авиа- и судостроении	<p>Мультимедийная аудитория</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)</p> <p>Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III</p> <p>Документ-камера Avervision CP355AF</p>	Е818, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий

		<p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
17	Вариационные принципы механики сплошных сред	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avervision CP355AF  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	Е818, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий
18	Обратные и некорректные задачи	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avervision CP355AF  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе рэкового</p>	Е818, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий

		<p>приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
		<p>Компьютерный класс  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avervision CP355AF  ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт.),  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	<p>Е826 для лабораторных работ</p>
<p>19</p>	<p>Механика стержневых конструкций</p>	<p>Компьютерный класс  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avervision CP355AF  ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p>	<p>Е826, компьютерный класс</p>

		<p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Моноблок Lenovo C306G-i34164G500UDK (20 шт.),  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	
20	Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  Документ-камера Avervision CP355AF  Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Tx/Rx  Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO  Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.)  Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800  Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718  Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4  Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, размер рабочей области 236x147 см</p>	Е818, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий
21	Механика оболочек	<p>Мультимедийная аудитория  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, Extron SI 3CT LP (пара)  Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS TAM 201 Standart III  ЖК-панель 47", Full HD, LG M4716CCBA</p>	Е817, учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий

	<p>Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), Extron DVI 201 Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 122 G3 в составе речевого приёмника EM 100 G3, передатчика SK 100 G3, петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.) Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48 Стойка металлическая для ЖК-дисплея У SMS Flatscreen FH T1450 Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V Усилитель-распределитель DVI сигнала, Extron DVI DA2 Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Руководитель ОП



А.А. Бочарова