

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИЙ, БИОИНЖЕНЕРИИ И ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ

Руководитель ОП

<u>Чикаловец И.В.</u> (подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Декан Факультета промышленных биотехнологий и

Цыганков В.Ю. (И.О. Фамилия)

биоинженерии

(подпись) « 27 »

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Применение физических методов для установления строения сложных органических соединений, в том числе природного происхождения

Направление подготовки 19.04.01 Биотехнология

магистерская программа «Биотехнология в разработке и производстве природных биопрепаратов и продуктов на их основе»

Форма подготовки очная

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.08.2021 г. №737.

Рабочая программа обсуждена на заседании Факультета промышленных биотехнологий и биоинженерии, протокол № 27 от 09______ 2021 г.

Декан Факультета промышленных биотехнологий и биоинженерии: д-р. биол. наук, доцент Цыганков В.Ю. Составитель: к.х.н. О.Ю. Слабко.

Владивосток

Оборотная сторона титульного листа РПД

амма пере	смотрена на заседании	кафедры/департамент
»	20 г. N	<u> </u>
амента		
		(И.О. Фамилия)
рамма пер	есмотрена на заседании	и кафедры/департамент
»	20г. N	<u></u>
амента		
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
		(И.О. Фамилия)
гпамма пег	ресмотреня на заселяни	и кафельы/лепартамен
		(И.О. Фамилия)
	»» пмента рамма пер прамма пер прамма пер прамма пер прамма пер	рамма пересмотрена на заседании

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Применение физических методов для установления строения сложных органических соединений, в том числе природного происхождения» предназначена для студентов 1 курса направления подготовки 19.14.01 магистратуры. Биотехнология в разработке и производстве природных биопрепаратов и продуктов на их основе» в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. Входит в вариативную часть учебного плана: Б1.В.04. Дисциплина включает 16 часов лекций, 34 часа практических занятий и 22 часа самостоятельной работы, завершается экзаменом. Реализуется в 1 семестре.

При подготовке химиков в структуре ОПОП одной из важнейших задач является обучение проведению научных исследований в различных направлениях их специализации. Уровень исследований и ценность получаемых результатов непосредственно связаны с правильностью выбора и применением комплекса современных физических методов, которые могут помочь при решении поставленных перед исследователем химических и физико-химических проблем.

физических Дисциплина «Применение методов ДЛЯ установления строения сложных органических соединений, в том числе природного происхождения» логически и содержательно связана с такими курсами, как «Органическая химия», «Физическая химия», «Аналитическая химия», и др. Знания, полученные в курсе «Физические методы исследования», используются специальных дисциплин, ряда например «Органический синтез», «Физическая химия», «Биоорганичекая химия», а также при подготовке дипломной работы.

Наибольшее внимание в курсе «Применение физических методов для установления строения сложных органических соединений, в том числе природного происхождения» уделено широко используемым методам ЯМР-, ИК- и УФ-спектроскопиии, масс-спектрометриии. На лекциях студентам ПО разбираются даются базовые знания основам метода, основные распространенные методики анализа, даются подходы интерпретации спектральных данных. Во время семинарских занятий студенты разбирают типовые задачи различной сложности, учатся определять по имеющимся спектральным данным строение органических соединений.

Цель: формирование у студентов профессиональных научноисследовательских навыков по использованию современных спектральных методов для установления строения и идентификации органических соединений.

Задачи:

1. Формирование принципиальных основ, практических возможностей и ограничений важнейших для химиков физических методов исследования;

- 2. Ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения эксперимента;
- 3. Формирование знаний интерпретации и грамотной оценки спектральных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;
- 4. Формирование оптимального выбора методов для решения поставленных задач и заключения на основании анализа и сопоставления всей совокупности имеющихся данных.

Для успешного изучения дисциплины «Применение физических методов для установления строения сложных органических соединений, в том числе природного происхождения» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

- Знание основных разделов неорганической, органической, аналитической и физической химий.
- Умение применять полученные при изучении основных разделов химии знания к объяснению взаимодействия вещества и электромагнитного излучения, решению расчетных задач.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

Код и формулировка компетенции		Этапы формирования компетенции
	Знает	 устройство приборов и предназначение отдельных узлов современной аппаратуры; методики проведения измерительного эксперимента на современной аппаратуре
Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2)	Умеет	 осуществить выбор соответствующего физико-химического метода исследования в зависимости от структуры вещества и поставленной задачи; пользоваться справочными данными и базами данных, включая базы данных в сети Интернет, для анализа и интерпретации спектральных данных
	Владеет	 представлением об устройстве и принципах работы приборов для физико-химического анализа; основами и способами подготовки анализируемого образца для каждого метода
Владение современными компьютерными технологиями при	Знает	 основные современные компьютерные технологии, способы и средства получения, хранения, переработки информации; основные принципы работы с компьютером.
планировании исследований, получении и обработке результатов научных	Умеет	 использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; работать с компьютером, как средством

экспериментов, сборе,		управления информацией.
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-7)	Владеет	■ современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Применение физических методов для установления строения сложных органических соединений, в том числе природного происхождения» применяются следующие методы активного/интерактивного обучения: лекции-беседы, проблемные лекции, групповой разбор спектральных задач.

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА Раздел 1. Введение. Обзор физических методов исследования. Метод ядерного магнитного резонанса (18 час.)

Тема 1. Введение. Обзор важнейших физметодов исследования (2 час.)

История развития методов исследования вещества. Методы определения физических свойств. Общая характеристика и классификация методов. Спектроскопические методы анализа органических соединений. Основное уравнение Планка. Области электромагнитного излучения, соответствующие отдельным видам спектроскопии. Преимущества физических методов перед химическими. Методы определения электрических дипольных моментов молекул. Обзор некоторых физических методов: ядерный гамма-резонанс, рентгено-структурный анализ, методы оптической спектроскопии (электронная, колебательная, комбинационного рассеяния), микроволновая спектроскопия, спектроскопия ядерного масс-спектрометрия, магнитного спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Теоретические основы масс-спектрометрических и спектроскопических методов. Магнето-химические и электрооптические методы, резонансные методы.

Тема 2. Ядерный магнитный резонанс. Теоретические основы Особенности эксперимента ЯМР (6 час.)

Место ЯМР среди других физических методов исследования органических соединений. Области применения. История метода. Приборы и оборудование. Магнит, датчик, ампулы. Блок-схема спектрометра ЯМР. Эксперимент. Пробоподготовка. Дейтерорастворители.

Теоретические основы ЯМР. Основы теории ЯМР-спектроскопии, спиновое состояние ядер, поведение магнитного момента во внешнем магнитном поле. Магнитные свойства ядер. Эффект Зеемана. Уравнение резонанса. Случай непопадения в резонанс. Ситуация нескольких магнитных моментов. Спиновое эхо. Уравнение Блоха. Спектр. Продольная релаксация. Поперечная релаксация. Время релаксации. Скалярное взаимодействие. Инвариантность мультиплетности. Номенклатура спиновых систем. Двухспиновые системы АВ и АХ. Ядерный эффект Оверхаузера.

Временное и частотное представление спектра. Принципы импульсной ЯМР-спектроскопии с Фурье-преобразованием. Спад свободной индукции (ССИ). Оцифровка сигнала. Частота сигнала. Цифровое разрешение. Динамический диапазон АЦП. Соотношение сигнал/шум. Операции с ССИ. Методология обработки спектра. Понятие об основных параметрах: химический сдвиг, единицы измерения хим. сдвигов, константы спин-спинового взаимодействия (КССВ). Интенсивность сигналов. Внутренние и внешние стандарты.

Факторы, определяющие хим. сдвиги: а) Влияние электронной плотности на ядре, б) влияние электронной плотности на соседних атомах в) магнитная анизотропия атомов и групп, г) влияние водородных связей, д) эффекты растворителя. Спектр. Информация, содержащаяся в файлах, полученных на приборах фирмы Bruker.

Тема 3. Ядерный магнитный резонанс. Спектроскопия ЯМР на ядрах 1 H, 13 C (10 час.)

Характеристики ядра. Диапазон хим. сдвигов. Стандарты. Ядра 1 Н. Характерные диапазоны химсдвигов основных классов органических соединений. Таблицы хим. сдвигов. Эмпирические константы заместителей. Аддитивные схемы расчета хим. сдвигов алифатических соединений, олефинов, замещенных бензолов. Спин-спиновое взаимодействие и химическое строение: а) геминальные КССВ, б) вицинальные КССВ, в) дальние КССВ. Уравнение Химическая и магнитная эквивалентность ядер. параметров спектра. Симуляция. Экспериментальные методы спектроскопии $\mathsf{ЯMP}^{-1}H$. Специальные экспериментальные методы в спектроскопии $\mathsf{ЯMP}$. Методы упрощения спектров, подавление, преднасыщение, двойной резонанс, сдвигающие реагенты (шифт-реагенты). Проблемы исследования конформаций. Обменные процессы в спектрах ЯМР: а) внутренняя динамика органических молекул, б) межмолекулярные обменные процессы. Проблемы получения и регистрации спектров.

Ядра ¹³*С*. Характеристики ядра. Диапазон хим. сдвигов. Стандарты. Характерные диапазоны химсдвигов основных классов органических соединений. Таблицы хим. сдвигов. Эмпирические константы заместителей. Аддитивные схемы расчета хим. сдвигов замещенных бензолов. Константы спин-спинового взаимодействия. Экспериментальные методы спектроскопии ЯМР ¹³*С*. Ядерный эффект Оверхаузера. 1D. Спектр ¹³С с подавлением ССВ по протонам Broad Band (BB). Спектр ¹³С с частичным подавлением ССВ по протонам (Off-resonance). Спектр ¹³С без подавления ССВ. Спектр DEРТ.

Раздел 2. Масс-спектрометрия и хромато-масс-спектрометрия высокого разрешения (8 час.)

Тема 1. Введение. Обзор важнейших разновидностей использования метода масс-спектрометрии. Теория метода (4 час.)

Введение. Краткие сведения о масс-спектрометрии. Образование и вид масс-Молекулярные ионы, многозарядные и метастабильные ионы. Элементный состав ионов. Принципиальная схема масс-спектрометра. Системы холодный ввод, горячий ввод, прямой ввод. Хромато-массспектрометрия. Методы ионизации: электронная ионизация, фотоионизация, ионизация полем, полевая десорбция, химическая ионизация, электроспрей, лазерная десорбция, химическая ионизация при атмосферном давлении. квадрупольный, Разделение ионов: электрический, магнитный, времяпролетный анализаторы, ионная ловушка. Масс-спектрометры с двойной фокусировкой. Основные характеристики масс-спектрометра: разрешающая способность, массовая область, способ развертки масс-спектра. Способы регистрации и представления масс-спектров.

Энергетическое состояние ионов, образующихся при ионизации. Принцип Франка-Кондона. Основное и электронно-возбужденные состояния молекулярного иона. Процессы перегруппировки в масс-спектрометрии.

Влияние различных методов ввода и ионизации на вид масс-спектра. Модификация масс-спектра. Способы повышения летучести соединений.

Метод хромато-масс-спектрометрии. Стыковка масс-спектрометра с хроматографом. Информация, получаемая в методе хромато-масс-спектрометрии. Современное состояние методов масс-спектрометрии и хромато-масс-спектрометрии.

Тема 2. Обработка и анализ масс-спектра (4 час.)

Расшифровка масс-спектров. Стабильные изотопы вычисление интенсивностей изотопных пиков. Определение молекулярного веса и состава соединения по масс-спектру низкого элементного разрешения. Определение элементного состава по масс-спектру низкого и высокого разрешения. Формальная ненасыщенность.

Применение масс-спектрометрии для решения структурных задач органической химии. Функциональные группы, характеристические потери и пики.

Раздел 3. Методы оптической спектроскопии (8 час.)

Тема 1. Инфракрасная спектроскопия (4 час.)

Введение. Молекулярная спектроскопия. Методы колебательной и вращательной спектроскопии. Уровни энергии и переходы между ними. Шкала электромагнитных волн и диапазоны спектральных методов. Длина волны, частота, волновое число, интенсивность. Спектр. Форма линии. Закон Бугера-Ламберта-Бера.

Инфракрасные спектры. История метода. Приборы. Источники и приемники ИК излучения. Материалы, используемые в ИК-области спектра. Блок-схема и принцип работы двухлучевого спектрофотометра. Техника приготовления образцов для анализа. Растворители. Физические основы метода. Интенсивность поглощения. Правила отбора. Форма инфракрасных полос поглощения. Колебание многоатомных молекул. Нормальные колебания нелинейных и линейных молекул. Валентные колебания, деформационные колебания, обертоны и комбинационные полосы.

Характеристичность частот в колебательных спектрах молекул. Область функциональных групп и область "отпечатков пальцев". Применение ИКспектров для идентификации органических соединений. Атласы и каталоги инфракрасных спектров. Структурный анализ по характеристическим частотам. Корреляционные диаграммы характеристических частот. Межмолекулярные эффекты и характеристические частоты групп. Влияние растворителя и концентрации. Влияние внутримолекулярных факторов на характеристические частоты групп: напряжение цикла и стерические эффекты, электронные эффекты и сопряжение, дипольное и трансаннулярное взаимодействие (эффект поля), внутримолекулярная водородная связь (ВС). Различие внутри- и межмолекулярной ВС.

Особенности ИК-спектров важнейших классов органических соединений. Спирты, амины, парафины и циклопарафины, олефины, ацетилены,

ароматические углеводороды, простые эфиры, карбоновые кислоты и сложные эфиры, нитрилы, нитросоединения, кетоны, альдегиды и т.д.

Тема 2. Электронная спектроскопия (4 час.)

электронной спектроскопии. Электронные Методы уровни энергии Особенности соединений. ультрафиолетовых органических видимых Принципиальная схема спектрофотометра поглощения. приготовление образца. Поглощение органических соединений. Понятие о хромофоре и ауксохроме. Классификация электронных состояний и переходов. поглощения. Влияние растворителя: положительная отрицательная сольватохромия. Поглощение ауксохромных групп и простых хромофорных групп. Сопряженные хромофоры: диены, α, β -ненасыщенные карбонильные соединения, полиины и др. Правила Вудворда-Физера. Пространственные внутри- и межмолекулярные эффекты в электронных спектрах. Основные типы задач, решаемых с помощью УФ-спектроскопии для установления строения молекул. Количественный анализ по электронным спектрам поглощения.

Раздел 4. Комплексное использование физико-химических методов анализа (2 час.)

Тема 1. Определение состава и строения соединений (1 час.)

Использование данных различных физико-химических методов для определения состава и строения соединений.

Тема 2. Анализ состава многокомпонентной системы. (1 час.)

Разработка методики физико-химического анализа, позволяющего однозначно охарактеризовать соединение с предполагаемой структурой. Анализ состава многокомпонентной системы.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Практические занятия (36 час.)

Занятия 1, 2. Принципы использования метода ЯМР в установлении строения органических соединений (8 час.).

Ознакомление студентов с принципами решения задач по ядерному магнитному резонансу (расчету параметров спектра, отнесения резонансных сигналов, сборка молекулы по структурным фрагментам). Самостоятельное решение задач по спектроскопии протонного магнитного резонанса.

Анализ спектров ЯМР ¹³С. Определение параметров спектров.

Занятие 3 (4 час.): Контрольная работа №1 «Спектроскопия ЯМР ¹Н». Контроль знаний по основам метода ЯМР ¹Н.

Занятия 4, 5. Использование метода масс-спектрометрии в структурном анализе (8 час.)

Задачи по определению элементного состава соединения по масс-спектру низкого и высокого разрешения. Анализ масс-спектров смеси соединений. Расчет содержания изотопной метки. Задачи по определению строения неизвестного соединения по его масс-спектру.

Работа с хромато-масс-спектрограммами, записанными на хромато-массспектрометре Agilent 6890N с масс-анализатором Agilent 5973N: выяснение количественного и качественного состава анализируемого образца. Самостоятельное решение задач.

Занятие 6: Контрольная работа №2 «Использование методов ЯМР и массспектрометрии в структурном анализе» (4 час.).

Контроль знаний по методам масс-спектрометрии и ЯМР ¹Н и их совместному использованию.

Занятия 7, 8. Методы оптической спектроскопии в структурном анализе (8 час.).

Знакомство с корреляционными таблицами частот в колебательных спектрах и их приложением к интерпретации спектров. Решение задач по интерпретации: ИК-спектров с помощью корреляционных таблиц. Решение индивидуальных задач по интерпретации ИК-спектров. Установление строения неизвестных соединений по их ИК-спектрам.

Вычисление длины волны, волнового числа и коэффициента молярной экстинции из УФ-спектров. Закон Ламберта-Бера. Решение задач по использованию УФ-спектров в структурных исследованиях. Решение задач на правило Вудворда-Физера. Влияние сопряжения, замещения, растворителя, процессов протонирования-депротонирования на УФ-спектры.

Комплексное использование физических методов для решения структурных задач.

Занятие 9: Контрольная работа №3 «Комплексное использование физических методов в структурном анализе» (4 час.).

Контроль знаний по комплексному использованию физических методов в структурных исследованиях.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Физические методы исследования» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

No॒	Контролируемые	Коды и этапы	формирования	Оценочные средства - наименование	
п/п	разделы / темы дисциплины	компетенций		текущий контроль	промежуточная аттестация
1.	РАЗДЕЛ 1. Введение. Обзор физических методов	современными основные		Проверка готовности к практическом	Вопросы к экзамену №№ 1, 2

	исследования. Метод ядерного магнитного резонанса Тема 1. Обзор важнейших физметодов исследования	и технологиями при планировании исследований, получении и обработке результатов научных эксперимен- тов, сборе, обработке,	компьютерные технологии, способы и средства получения, хранения, переработки информации; основные принципы работы с компьютером.	у занятию №1. Собеседовани е (УО-1).	
		хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-7)	Умеет: использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; работать с компьютером, как средством управления информацией.	Проверка готовности к занятию №1 с помощью фонда тестовых заданий (ПР - 1). Собеседовани е (УО-1).	Вопросы к экзамену №№ 3, 4
			Владеет: современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации	Проверка владения представления ми о связи между физметодами и структурой веществ с помощью тестового контроля (ПР-1).	Вопросы к экзамену №№ 3-6
1	РАЗДЕЛ 1. Введение. Обзор физических методов	Владение навыками использования	Знает: устройство приборов и	Проверка готовности к практическим	Вопросы к экзамену №№ 8, 11, 13-16, 19,
	физи геских методов исследования. Метод ядерного	современной аппаратуры	предназначение отдельных узлов	занятиям №№2, 4,5	21, 22, 27-29, 34, 37, 38, 40,

магнитного	при	современной	(УО-1).	43, 47, 48
резонанса	проведении	аппаратуры;		
Тема 2. Ядерный	научных	методики		
магнитный	исследований	проведения		
резонанс.	(ПK-2)	измерительно-го		
Теоретические		эксперимента на		
основы.		современной		
Особенности		аппаратуре		
эксперимента ЯМР.		1 01		
Тема 3. Ядерный		Умеет:		
магнитный		осуществить		
резонанс.		выбор		
Спектроскопия		соответствующе		
ЯМР на ядрах 1Н,		го физико-		
13C.		химического		
Раздел II. Масс-		метода		
спектрометрия и		исследования в		
хромато-масс-		зависимости от		
спектрометрия		структуры		Вопросы к
высокого		вещества и	Групповой	экзамену №№
		поставленной	разбор задач.	12, 17, 18, 24-
разрешения.		задачи;	(УО-4).	26, 31-33, 41,
Тема 1. Введение.		пользоваться		45, 49
Обзор важнейших		справочными		43, 47
разновидностей		данными и		
использования		базами данных,		
метода масс-		включая базы		
спектрометрии.		данных в сети		
Теория метода.		Интернет, для		
Тема 2. Обработка и		анализа и		
анализ масс-		интерпретации		
спектра.		спектральных		
Раздел III. Методы		данных		
оптической				
спектроскопии.		Владеет:		
Тема 1.		представлением		
Инфракрасная		об устройстве и		
спектроскопия.		принципах		
Тема 2.		работы	Выполнение	Вопросы к
Электронная		приборов для	контрольной	экзамену №№7,
спектроскопия.		физико-	работы на	9, 10, 20, 23, 30,
		химического	занятиях 3,6	35, 36, 39, 42,
		анализа;	(ПР-2).	44, 46
		основами и	Собеседовани	
		способами	е (УО-1).	
		подготовки		
		анализируемого		
		образца для		
		каждого метода		

			Знает: основные методы регистрации и обработки результатов химических экспериментов	Проверка готовности к практическим занятиям №№7, 8 (УО-1).	Вопросы к экзамену №№ 3, 12, 17, 18, 32, 34-37, 45, 46, 49
3.	Раздел IV. Комплексное использование физико-химических методов анализа.	Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований	Умеет: регистрировать данные химических экспериментов; обрабатывать результаты химических экспериментов.	Групповой разбор задач. (УО-4).	Вопросы к экзамену №№ 3, 12, 17, 18, 32, 34-37, 45, 46, 49
		(ПК-2)	Владеет: методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов.	Выполнение контрольной работы на занятии 9 (ПР-2). Итоговый тест (ПР-1). Собеседовани е (УО-1).	Вопросы к экзамену №№ 3, 12, 17, 18, 32, 34-37, 45, 46, 49

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Физико-химические методы исследования : учебник для вузов / В. И. Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева.-М.:Дашков и К°,2015.-208с. Локальная база ДВФУ:

 $\underline{https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:786050\&theme=FEFU}.$

2. Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений./ Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 557 с. Локальная база ДВФУ: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668036&theme=FEFU

- 3. Черкасов В.К., Курский Ю.А., Кожанов К.А., Бубнов М.П., Куропатов В.А. Методы ЭПР и ЯМР в органической и элементоорганической химии. Электронное учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. 53 с.
 - Доступно по адресу: http://window.edu.ru/resource/052/74052
- 4. Вязьмин С.Ю., Рябухин Д.С., Васильев А.В. Электронная спектроскопия органических соединений: учебное пособие. Спб.: СПбГЛТА. 2011г.-43с. Доступно по адресу: http://www.edu.ru/resource/055/77055
- 5. Каратаева Ф.Н., Клочков В.В. Спектроскопия ЯМР в органической химии.Ч.
- 1. Общая теория ЯМР. Химические сдвиги 1Нб 13С. Казань: Изд-во Казанск. федер. ун-та, 2012.- 96 с.

Доступно по адресу: http://window.edu.ru/resource/068/78068

6. Малышева Ю.Б., Федоров А.Ю., Старостина Т.И. Идентификация органических веществ: Электронное учебное пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. - 34 с

Доступно по адресу: http://window.edu.ru/resource/868/79868

- 7. Васильева В.И., Стоянова О.Ф., Шкутина И.В., Карпов С.И. Спектральные методы анализа. Практическое руководство. Учебное пособие. СПб: Лань, 2014.- 416с. Локальная сеть ДВФУ: БД Лань. Доступно по адресу: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50168
- 8. Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические методы исследования. Учебник для ВПО. СПб: Лань, 2012.- 480с. Локальная сеть ДВФУ: БД Лань. Доступно по адресу:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4543

Дополнительная литература.

- 1. Браун, Д. Спектроскопия органических веществ./ Д.Браун, А.Флойд, М. Сейнбери. Москва: Мир, 1992. 300 с. Локальная сеть ДВФУ: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:37790&theme=FEFU
- 2.Миронов, В.А. Спектроскопия в органической химии. / В.А.Миронов, С.А. Янковский. Москва: Химия, 1985. 230 с. Локальная сеть ДВФУ: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:52139&theme=FEFU
- 3.Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа : учебник / Ю. Я. Харитонов. 6-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 656 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 1. http://e.lanbook.com/
- 2. http://www.studentlibrary.ru/
- 3. http://znanium.com/
- 4. http://www.nelbook.ru/

Перечень информационных технологий и программного обеспечения.

Платформа электронного обучения Blackboard ДВФУ.

https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_1 59746_1&course_id=_4968_1

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В начале курса проводится интенсивное введение в предмет. Семинары начинаются с 10-й недели. По мере чтения лекционного материала, студентам предлагаются задачи различной сложности по разным физико-химическим методам анализа. Особенностью курса является то, что решаемые студентом задачи охватывают не только текущую, разбираемую в настоящее время на лекциях тему, но и все предыдущие. Так, при прохождении темы по колебательной спектроскопии задачи могут содержать информацию по масс-спектрометрии и/или по спектроскопии ЯМР.

Обратная связь обеспечивается тем, что лектор ведет также и семинарские занятия и может корректировать лекционный материал в зависимости от полученных контрольных точек результатов в усвоении материала. Такая форма преподавания позволяет более гибко подходить к разделению занятий на лекционные и семинарские: после прохождения какой-то части лекционного материала его можно сразу же закрепить решением нескольких задач.

Семинарские занятия происходят в форме дискуссии преподавателя со студентами, в ходе которых каждый из участников — студенты или преподаватель имеют право задавать вопросы и участвовать в анализе разбираемой задачи. Таким образом, на семинарских занятиях реализуется интерактивная форма обучения.

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении лекционного материала с помощью учебных пособий и платформы электронного обучения Blackboard ДВФУ, а также в самостоятельной подготовке к семинарам, контрольным работам и тестам.

Формой текущего контроля при прохождении дисциплины «Физические методы исследования» является контроль посещаемости занятий, написание тестов и контрольных работ.

Для того, чтобы быть допущенным к экзамену, студент должен выполнить следующее:

- 1) в ходе прохождения дисциплины посетить не менее 50% занятий;
- 2) правильно решить не менее 60% полученных заданий тестового характера;
- 3) написать три контрольных работы.

Работа студента на семинарах также оценивается преподавателем. Студент может получить оценку за выполнение самостоятельных мини-работ, за быстрое и правильное решение задач на семинаре (по усмотрению преподавателя).

В случае выполнения вышеуказанных условий студент допускается к экзамену, который проходит в форме итогового тестирования и собеседования.

В зависимости от работы в течение семестра студент имеет право на получение оценки без прохождения зачета (оценки-«автомата»). Для этого он должен:

- 1) в ходе прохождения дисциплины студент обязан посетить не менее 80% лекций и занятий;
- 2) обязан правильно (на положительную оценку) решить не менее 80% полученных тестовых заданий;
- 3) написать три контрольных работы на оценку не ниже «удовлетворительно» (с первого раза).

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: задания для самостоятельной работы студенту выдаются в виде печатных материалов и/или в виде электронных данных. Для решения полученных задач студент может использовать любую справочную литературу, программное обеспечение, спектральные библиотеки и базы данных, доступные ему.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные химические лаборатории. Химическая посуда и химические реактивы для демонстрации опытов. Наглядные пособия: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости, таблица окислительно-восстановительных потенциалов. Мультимедийное оборудование.

При реализации указанных видов учебной работы по курсу «Физические методы исследования» используются:

- А) Приборы ЯМР, ИК, УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии для съемки и последующей расшифровки соответствующих спектров.
 - Б) Компьютерные симуляторы теоретических спектров.
 - В) Иллюстративные материалы.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине «Физические методы исследования» Направление подготовки 05.04.01 Фундаментальная и прикладная химия специализация «Медицинская химия»

Форма подготовки очная

Владивосток 2016

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1.	04.04-15.04.18	Подготовка к практическим занятиям, посвященным решению задач на применение метода ЯМР ¹ Н	9 час.	Опрос перед началом занятия. Решение задач на применение метода ЯМР ¹ Н.
2.	18.04-22.04.18	Подготовка к выполнению контрольной работы №1 «Спектроскопия ЯМР 1Н».	6 час.	Написание и защита контрольной работы №1.
3.	25.04.16-06.05.18	Подготовка к практическим занятиям, посвященным решению задач на использование метода массспектрометрии в структурном анализе	9 час.	Опрос перед началом занятия. Решение задач на применение метода масс-спектрометрии.
4.	10.05.16-13.05.18	Подготовка к выполнению контрольной работы №2 «Использование метода массспектрометрии в структурном анализе».	б час.	Написание и защита контрольной работы №2.
5.	16.05-27.05.18	Подготовка к практическим	9 час.	Опрос перед началом занятия. Решение задач на

		занятиям, посвященным решению задач на комплексное использование физических методов в структурном анализе		на комплексное использование физических методов в структурном анализе.
6.	30.05.18-03.06.18	Подготовка к выполнению контрольной работы №3 «Комплексное использование физических методов в структурном анализе».	6 час.	Написание и защита контрольной работы №3.

Подготовка к практическим занятиям Задание на дом к практическим занятиям № 1, 2

Просмотреть материал лекций, доступные учебники и методические пособия к практическим занятиям и подготовиться к решению задач на применение метода $\mathrm{ЯMP}^{1}\mathrm{H}$ в структурном анализе.

Задание на дом к практическому занятию № 3

Просмотреть материал лекций, учебники и методические пособия, решить самостоятельно рекомендованные задачи для самостоятельного решения из учебного пособия и подготовиться к выполнению контрольной работы N1 «Спектроскопия ЯМР 1 H».

Задание на дом к практическим занятиям № 4, 5

Просмотреть материал лекций, доступные учебники и методические пособия к практическим занятиям и подготовиться к решению задач на применение метода масс-спектрометрии в структурном анализе.

Задание на дом к практическому занятию № 6

Просмотреть материал лекций, учебники и методические пособия, решить самостоятельно рекомендованные задачи для самостоятельного решения из учебного пособия и подготовиться к выполнению контрольной работы №2 «Применение метода масс-спектрометрии в структурном анализе».

Задание на дом к практическим занятиям № 7, 8

Просмотреть материал лекций, доступные учебники и методические пособия к практическим занятиям и подготовиться к решению задач на комплексное применение физических методов в структурном анализе.

Задание на дом к практическому занятию № 9

Просмотреть материал лекций, учебники и методические пособия, решить самостоятельно рекомендованные задачи для самостоятельного решения из учебного пособия и подготовиться к выполнению контрольной работы №2 «Комплексное применение физических методов в структурном анализе».

Контрольные задания для самопроверки.

- 1. Какие признаки положены в основу деления шкалы электромагнитных волн на диапазоны и каковы особенности оптического диапазона?
- 2. Как связано волновое число с длиной волны?

1)
$$v = \lambda$$
; 2) $\Delta v = -\Delta \lambda / \lambda 2$; 3) $v = c/\lambda$; 4) $v = 1/\lambda$...

- 3. Наибольшая энергия требуется:
- 1) для возбуждения электронов;
- 2) для возбуждения колебаний атомов в молекуле;
- 3) для возбуждения вращений молекулы;
- 4) для переориентации спинов ядер.
- 4. Каково соотношение между энергиями электронных Ее, колебательных Еυ и вращательных Ег состояний молекулы?
- 1) Ee > Ev > Er; 2) Ev > Er > Ee; 3) Er > Ee > Ev; 4) Er > Ev > Ee.
- 5. При рассмотрении спектров какого типа необходимо учитывать принцип Франка-Кондона?
- 1) ИК-. 2) вращательных. 3) КР-. 4) электронных.
- 6. В каких областях спектра наблюдаются электронно-колебательновращательные, колебательно-вращательные и вращательные спектры?
- 7. В каких областях спектра проявляются переходы между электронными, колебательными и вращательными состояниями молекул?
- 1) Колебательные в ИК-области, вращательные в УФ-области, электронные в микроволновой.

- 2) Колебательные в микроволновой, электронные в УФ-области, вращательные в ИК-области.
- 3) Колебательные в ИК-области, вращательные в микроволновой, электронные в УФ-области.
- 4) Колебательные в УФ-области, электронные в ИК-области, вращательные в микроволновой.
- 8. Методы анализа, основанные на измерении поглощенного образцом света, называются:
- 1) радиометрией; 2) абсорбциометрией; 3) флюориметрией;
- 4) турбидиметрией.

Колебательная спектроскопия

- 1. Колебательные спектры возникают при взаимодействии вещества :
- 1) с гамма-излучением; 2) с видимым светом; 3) с радиоволнами
- 4) с ИК-излучением; 5) с УФ-излучением
- 2. Инфракрасным спектрам поглощения соответствуют:
- 1) электронные переходы из основного в возбужденное состояние;
- 2) колебательные переходы из основного в возбужденное состояние;
- 3) электронные переходы из возбужденного в основное состояние;
- 4) вращательные переходы из основного в возбужденное состояние.
- 3. Частота валентных колебаний:
- 1) больше чем частота деформационных колебаний;
- 2) меньше чем частота деформационных колебаний;
- 3) больше чем частота деформационных колебаний одной и той же группы молекулы;
- 4) меньше чем частота деформационных колебаний одной и той же группы молекулы.
- 4. Комбинационным рассеянием называется рассеяние света:
- 1) без изменения частоты; 2) с увеличением частоты;
- 3) с уменьшением частоты; 4) с изменением частоты.
- 5. Какие колебания молекулы CO_2 проявляются в ИК-спектре, а какие в КР-спектре?
- 1) Полносимметричное валентное колебание v_1 активно в КР-спектре, а деформационное v_2 и антисимметричное v_3 в ИК-спектре.
- 2) Все колебания v_1 , v_2 и v_3 активны в ИК- и КР-спектрах.
- 3) Полносимметричное валентное колебание v_1 активно в ИК-спектре, а деформационное v_2 и антисимметричное v_3 в КР-спектре.
- 4) Все колебания v_1 , v_2 и v_3 активны только в ИК-спектре.
- 6. Сколько поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы

- у тетраэдрической молекулы СН₄?
- 1) Поступательных 3, вращательных 3, колебательных 9.
- 2) Поступательных 3, вращательных 2, колебательных 10.
- 3) Поступательных 3, вращательных 3, колебательных 3.
- 4) Поступательных 3, вращательных 3, колебательных 5.
- 7. Сколько поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы у линейной молекулы HCN и угловой H_2O ? Одинаково ли у них число основных частот колебаний?
- 8. Укажите характерные особенности колебательных спектров (ИК- и КР-) приведенных ниже молекул:
- 1) Cl₂; 2) HCl; 3) CO;
- 4) СF₂=СH₂ (только валентные колебания двойной связи);
- 5) СН₃СН=СНСН₃ (только валентные колебания двойной связи).
- 9. Отличаются ли энергии диссоциации изотопных молекул, например H_2 и D_2 ?
- 1) Энергии диссоциации одинаковы.
- 2) На вопрос ответить нельзя, так как не приведены данные об их частотах колебаний и ангармоничности.
- 3) Энергия диссоциации у D_2 больше, чем у H_2 .
- 4) Энергия диссоциации у H₂ больше, чем у D₂.
- 10. Проявляются ли (активны ли) колебания полярных двухатомных молекул (например HCl) в ИК-спектрах и спектрах КР?
- 1) Проявляются только в ИК-спектрах.
- 2) Проявляются только в КР-спектрах.
- 3) Проявляются в ИК-спектрах и в спектрах КР.
- 4) Не проявляются ни в ИК-спектрах, ни в спектрах КР.
- 11. Предскажите вид колебательных спектров (ИК- и КР-спектров) для линейной молекулы диоксида углерода и укажите типы колебаний для данной молекулы.
- 12. Какие изменения произойдут в инфракрасном спектре поглощения изопропилового спирта после его обработки хлористым бензоилом?
- 13. Какие изменения произойдут в инфракрасном спектре поглощения изопропилового спирта после его обработки хлористым ацетилом?
- 14. Какие основные изменения произойдут в инфракрасном спектре поглощения циклопентанона после его обработки этиленгликолем в кислой среде?
- 15. Какие характерные различия можно ожидать в инфракрасном спектре поглощения для следующих соединений:
- a) CH₃CH₂CH₂NH₂, (CH₃)₂CHNH₂ и (CH₃)₃N
- б) (CH₃)₂CH–O–CH(CH₃), (CH₃)₃C–O–CH₂CH₃ и (CH₃)₃C–O–H
- в) (CH₃)₂CH–OH и (CH₃)₂CH–O–CH(CH₃)₂
- г) CH≡CCH₂CH₂CH₃, CH₃C≡CCH₂CH₃ и CH≡CCH(CH₃)₂
- д) CH₃CH=CHCH₃, CH₂=C(CH₃)₂, CH₂=CHCH₂CH₃ и (CH₃)₂C=C(CH₃)₂
- е) дипропиламин, анилин и трифениламин.
- 16. В ИК-спектре молекулы CS2 наблюдаются две основные частоты при 399 и

- 1552 см⁻¹, а в КР-спектре одна при 671 см⁻¹. На основании этих данных укажите, какова геометрия молекулы сероуглерода и какие колебания проявляются (активны) в ИК-спектре.
- 17. Молекула ацетилена в основном состоянии имеет линейное строение, а в возбужденном состоянии принимает нелинейную транс-конфигурацию. Одинаково ли число основных частот колебаний этих двух состояний?
- 18. В инфракрасном спектре поглощения (2-оксиэтил)-циклопентадиена, полученном в тонком слое, имеется широкая полоса поглощения в области 3600–3100 см⁻¹. При записи спектра в разбавленном (0,01 M) растворе в четыреххлористом углероде широкая полоса исчезает и вместо нее появляется узкий пик при 3600 см⁻¹. Объясните данные различия в инфракрасных спектрах поглощения.
- 19. Молекула ацетилена в основном состоянии имеет линейное строение, а в возбужденном состоянии принимает нелинейную транс-конфигурацию. Одинаково ли число основных частот колебаний этих двух состояний?
- 20. Максимум полосы поглощения ОН-группы o-нитрофенола в ИК-спектре, полученном в таблетке KBr или в разбавленном растворе CHCl₃, имеет одну и туже частоту 3200 cm^{-1} , а в случае n-нитрофенола частоты максимума разные и равны соответственно $3325 \text{ u } 3530 \text{ cm}^{-1}$. Дайте объяснение.

Электронная спектроскопия

- 1. Спектрам поглощения в ультрафиолетовой области спектра соответствуют:
- 1) электронные переходы из основного в возбужденное состояние;
- 2) колебательные переходы из основного в возбужденное состояние;
- 3) электронные переходы из возбужденного в основное состояние;
- 4) вращательные переходы из основного в возбужденное состояние.
- 2. Электронные переходы в молекулах проявляются в ультрафиолетовой и видимой областях спектра примерно от 100 до 1000 нм. Какова энергия этих переходов в см⁻¹?
- 1) 10 100; 2) 100 1000; 3) 10000 100000; 4) 10 100000.
- 3. Электронные спектры возникают при взаимодействии вещества:
- 1) с гамма-излучением; 2) с видимым светом; 3) с радиоволнами;
- 4) с ИК-излучением; 5) с УФ-излучением.
- 4. Какие электронные переходы запрещены по спину:
- 1) синглет-синглетные; 2) синглет-триплетные; 3) триплет-триплетные; 4) для электронных переходов нет запрета по спину.
- 5. Какова мультиплетность электронного состояния молекулы, при котором спины двух электронов параллельны:
- 1) 1/2; 2) 1; 3) 2; 4) 3.
- 6. Среди приведенных ниже групп найдите ауксохромы:
- 1) C=C-C=O; 2) C=C-C=C; 3) -NH2; 4) C=C; 5) C=O; 6) -OH.
- 7. Увеличение цепи сопряжения полиенов приводит в УФ-спектре к :
- 1) батохромному сдвигу и гипохромному эффекту;
- 2) батохромному сдвигу и гиперхромному эффекту;
- 3) гипсохромному сдвигу и гипохромному эффекту;

- 4) гипсохромному сдвигу и гиперхромному эффекту.
- 8. Видимый свет представляет собой электромагнитное излучение, занимающее интервал спектра от 400 до 800 нм. Объясните, почему многие вещества имеющие максимум поглощения ниже 400 нм интенсивно окрашены.
- 9. Электронные спектры поглощения бутанона-2 и бутен-3-она-2 в области 220-350 нм имеют один максимум: при 270 нм ($\epsilon \approx 17$) спектр A и при 315 нм ($\epsilon \approx 28$) спектр Б. Какому веществу принадлежит каждый спектр? 10. В электронном спектре поглощения трифениламина имеется полоса при 227 нм в нейтральном растворе. Объясните, почему данная полоса исчезает в кислом растворе.
- 11. Можно ли по электронным спектрам поглощения контролировать течение следующих реакций: а) диеновой конденсации; б) альдольной конденсации; в) азосочетания; г) образования ацеталей; д) гидрирования аренов.
- 12. Оптическая плотность водного раствора соединения X при λ = 250 нм составляет 0,542 при концентрации 0,1 моль/л в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см. Коэффициент поглощения соединения X равен 9000. Известно, что X реагирует по уравнению: X = Y + Z. Найдите константу равновесия этой реакции, если известно что соединения Y и Z не поглощают в области поглощения X.
- 13. При гидролизе 5-метил-3-хлор-1,4-гексадиена были выделены два изомерных спирта. Электронный спектр поглощения одного из них содержит полосу при 223 нм ($\lg \epsilon = 4,4$), а другого полосу при 236 нм ($\lg \epsilon = 4,3$). Каково их строение?
- 14. При нагревании образца этилциклопентадиена ($\lambda_{\text{макс}} = 247$ нм, $\epsilon \approx 3400$) в течении 0,5; 1,5; 2,5; 4 ч в спектре поглощения наблюдается уменьшение мольного коэффициента поглощения и составляет 2800, 2050, 1650, 1100 соответственно. Определите для каждого момента времени степень превращения этилциклопентадиена в его димер, если последний прозрачен при 247 нм.
- 15. Какие изменения в электронном спектре поглощения акролеина CH_2 =CH= $O[\lambda_{\text{макс}} = 203 \text{ нм } (\epsilon \approx 12000), \lambda_{\text{макс}} = 345 \text{ нм } (\epsilon \approx 20)]$ следует ожидать при разбавлении этанолом, содержащим следы кислоты?
- 16. Пропускание водного раствора фумарата натрия при $\lambda = 250$ нм и 25 °C составляет 19,2 % для $5\cdot 10$ —4 моль/л раствора в кювете толщиной 1 см. Вычислите оптическую плотность и молярный коэффициент поглощения.
- 17. Как будет изменяться УФ-спектр поглощения фенола в водном растворе при изменении кислотности среды от сильнокислой до щелочной?
- 18. Для ряда линейных полициклических ароматических углеводородов общей формулы $C_nH_{0,5n}+3$ (где n=14,18,22) в электронных спектрах поглощения имеются максимумы поглощения при 380 нм ($\epsilon \sim 7900$), 480 нм ($\epsilon \sim 11000$) и

- 580 нм ($\epsilon \sim 12600$). Соотнесите данные спектров с формулами кислот.
- 19. Электронные спектры поглощения метиловых эфиров бензойной и фенилуксусной кислот имеют в интервале 220-350 нм имеют один максимум: при 260 нм (lg $\epsilon \sim 2,2$) спектр A и при 285 нм (lg $\epsilon \sim 3,1$) спектр Б. Какому веществу соответствует каждый спектр?
- 20. Для ряда непредельных кислот $CH_3(CH=CH)_nCOOH$ (где n=2,3,4) в электронных спектрах поглощения имеются максимумы поглощения при 260 нм ($\epsilon \sim 6500$), 310 нм ($\epsilon \sim 9000$) и 330 нм ($\epsilon \sim 11000$). Соотнесите данные спектров со структурами кислот.
- 21. Какие изменения в электронном спектре поглощения циклопропанона следует ожидать после гидратации?
- 22. Электронные спектры поглощения бутадиена-1,3 и гексадиена-2,4 в области 200–250 нм имеют один максимум : при 217 нм (ε ~ 21000) спектр A и при 227 нм (ε ~ 23000) спектр Б. Какому веществу принадлежит каждый спектр?
- 23. В каком растворителе, CCl₄ или CH₃CN, больше вероятность зарегистрировать тонкую колебательную структуру электронного перехода растворенного соединения? Почему?
- 24. Можно ли отличить методами оптической спектроскопии внутри- и межмолекулярную водородную связь? Аргументируйте ответ конкретными примерами.
- 25. Определите константу кето-енольной таутомерии ацетилацетона для растворов вещества в гексане, этаноле и воде, если в указанной области молярный коэффициент поглощения равен 11200, 9500 и 1900 соответственно. Объясните, полученные результаты.

 $CH_3COCH_2COCH_3 \Leftrightarrow CH_3C(OH) = CHCOCH_3$

кето-форма

енольная форма

 λ макс 275 нм ($\epsilon \sim 100$) λ макс 270 нм ($\epsilon \sim 12000$)

- 26. В электронном спектре поглощения окиси мезитила $CH_3COCH=C(CH_3)_2$ (в гептане) в области от 200 от 400 нм имеются две полосы поглощения с максимумами при $\lambda = 230$ нм и $\lambda = 327$ нм, обусловленные соответственно $\pi \rightarrow \pi^*$ и $n \rightarrow \pi^*$ переходами. Объясните, какие изменения произойдут в спектре после замены гептана на более полярный растворитель.
- 27. Какие характерные изменения произойдут в электронном спектре поглощения ацетоуксусного эфира после замены растворителя: гексана на воду?
- 28. Какие изменения произойдут в УФ-спектре циклопентанона после его обработки литийалюминийгидридом?
- 29. Какому из непредельных изомерных спиртов C_6H_8O принадлежит электронный спектр поглощения с максимумом при 223 нм ($\epsilon = 14000$)?
- 1) CH=CCH(OH)CH₂CH=CH₂ 2) CH=CCH(OH)CH=CHCH₃
- 3) CH=CCH=CH(OH)CH₃ 4) CH₂=CHCH(OH)CH₂C=CH
- 5) CH₂=CHC(CH₃)(OH)C≡CH

ЯМР-спектроскопия

- 1. Какие из приведенных ниже ядер не обладают магнитными свойствами:
- 1) ${}^{13}C$; 2) ${}^{19}F$; 3) ${}^{12}C$; 4) ${}^{31}P$; 5) ${}^{14}N$; 6) ${}^{16}O$.
- 2. Что такое химический сдвиг и каковы причины его появления?
- 3. Какому из трихлорпропанов принадлежит спектр ПМР, содержащий два синглета?
- 4. Определите структуру углеводорода C_8H_{14} , спектр ПМР которого состоит из трех синглетов при 1,75, 1,85, 6,0 м.д. с отношением площадей 3:3:1.
- 5. Соединение с брутто-формулой C₄H₉ON имеет в спектре ПМР три синглета равной интенсивности. Укажите каково возможное строение соединения.
- 6. Сложный эфир $C_4H_6O_2Cl_2$ дает в спектре ПМР следующие сигналы (δ , м.д.):
- 1,25 (триплет); 4,35 (квадруплет); 5,95 (синглет); соотношение интенсивностей сигналов 3:2:1. Укажите формулу вещества.
- 7. Какой вид имеет спектр ПМР азобисизобутиронитрила, структурная формула которого $NC(CH_3)_2CN=NC(CH_3)_2CN$?
- 8. Укажите число и характер резонансных сигналов в спектре ПМР 2,2,4-триметилпентана.
- 9. Сколько сигналов и с каким соотношением интенсивностей содержит спектр ПМР 4-метилпентанон-2-ола-4?
- 10. В спектре ПМР смеси галогенпроизводных $C_2H_2Cl_4$ и $C_2H_2Br_4$ имеются два одинаковых по интенсивности синглета. Каковы возможные структуры компонентов?
- 11. Какова структура углеводорода C_3H_4 , в спектре ПМР которого имеется один сигнал?
- 12. Сколько сигналов и с каким соотношением интенсивностей содержит спектр ПМР 2-метилбутанона-3.
- 13. Укажите число сигналов, характер расщепления сигналов и их интенсивность в спектре ПМР метилового эфира 2-метилпропановой кислоты.
- 14. Соединение C_5H_{12} содержит в спектре ПМР единственный сигнал при 0,82 м.д. Определите строение вещества.
- 15. Предскажите характер ПМР-спектра этилового спирта с добавками кислоты.
- 16. Какие характерные различия можно ожидать в ПМР-спектре для следующих соединений:
- (CH₃)₂CHCOOCH₃, CH₃COOCH(CH₃)₂ и HCOOC(CH₃)₃
- 17. Сколько сигналов и с каким соотношением интенсивностей содержит спектр ПМР 4-метилпентанон-2-ола-4: $(CH_3)_2C(OH)CH_2COCH_3$?
- 18. Углеводороду C_8H_{10} соответствует спектр ПМР, содержащий два синглета при δ 2,1 и 7,2 м.д. с соотношением интенсивностей 3:2. Установите строение вещества.
- 19. Ароматический углеводород C_8H_{10} имеет следующий спектр ПМР (δ , м.д.) :
- 1,15 (триплет); 2,8 (квадруплет); 7,15 (уширенный синглет); соотношение интенсивностей сигналов 3:2:5. Установите структуру вещества.
- 20. Соединение C_5H_{12} содержит в спектре ПМР единственный сигнал при 0,82 м.д. Определите строение вещества.

21. Чем отличаются спектры ПМР ацетонитрила и хлорацетонитрила?

Масс-спектрометрия

- 1. Объясните, как можно определить молекулярную массу химического соединения по его масс-спектру.
- 2. Объясните, может ли масс-спектрометр отличить ионы $C_2H_5^+$ и CHO^+ друг от друга, если он способен анализировать ионы которые отличаются по значениям m/z на 1:50000.
- 3. Известно три изомера этилпиридина:

В масс-спектре каждого из изомеров наблюдается пик с массовым числом 92. Данный пик соответствует следующим ионам:

Укажите, в масс-спектре какого из трех изомеров этилпиридина пик с массовым числом 92 будет иметь наибольшую интенсивность? Почему?

4. Масс-спектр пропанола имеет следующий вид m/z = 27(14), 28(11), 29(17), 31(100), 39(6), 41(10), 42(13), 43(4), 45(5), 58(5), 59(15), 60(10). Какому из изомерных спиртов он принадлежит? Объясните пути образования основных осколочных ионов.

Комбинированные задачи

- 1. Что такое структурно-групповой анализ и на каких теоретических представлениях он базируется?
- 2. С помощью какого типа спектра можно однозначно приписать веществу одну из структур приводимых ниже изомеров.

 CH_2 =CHCH=CHCH= CH_2 и CH_2 = $CH(CH_2)_4$ C=CH

- 3. Использование каких спектров поглощения (колебательных или электронных) наиболее приемлемо для различения следующих пар соединений:
- а) хлорбензол и п-бромтолуол;
- б) п-этилфенол и 2-фенилэтанол?
- 4. С помощью каких спектров проще различить следующие соединения:
- a) $CH_3CH_2C\equiv CH$, $CH_3C\equiv CCH_3$ и $C_6H_5C\equiv CC_6H_5$.
- б) CH₃CH₂CH₂CH₂Cl, (CH₃)₃CCH₂Cl, (CH₃)₂CHCH₂Cl и (CH₃)₃CCl.
- в) CH₃CH=CHCOCH₃ и CH₂=CHCH₂COCH₃
- Γ) $CH_3C\equiv CCH(CH_3)_2$ и $CH_3CH_2C\equiv CCH_2CH_3$
- д) CH_2 =CHCH=CHCH= CH_2 и CH_2 = $CH(CH_2)_4$ C=CH
- e) CH \equiv C(CH₃)₃, CH₃C \equiv CCH₂CH₃ и CH \equiv CCH(CH₃)₂
- ж) CH₃COOCH₂CH₃ и CH₃CH₂COOCH₃

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа по дисциплине «Физические методы исследования» проводится с целью углубления и закрепления полученных в ходе лекционных занятий знаний и приобретение навыков пользования рекомендованной литературой, навыков научного исследования.

1. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы.

Рабочая программа знакомит студентов с предметом, целями, задачами курса «Физические методы исследования».

В рабочей программе приведены содержание учебной дисциплины, тематический план, планы практических занятий, указана необходимая литература.

В методическом разделе в соответствии с учебной программой сформулированы основные вопросы практических занятий, научная и методическая литература, даны задания для контрольных работ и указания по их выполнению.

2. Рекомендации по работе с учебной и научной литературой.

При подготовке к практическим занятиям следует использовать в основном учебники и учебные пособия из приведённого списка литературы. Следует четко знать определения, дополнять каждый теоретический вопрос соответствующими примерами.

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям, контрольным работам и экзамену.

Самостоятельное изучение дисциплины целесообразно начинать, ознакомившись с программой дисциплины и требованиями к знаниям и уме-ниям по данной дисциплине. Далее можно переходить к его поэтапному изучению, привлекая для этого материалы лекций и рекомендованную учебную литературу.

Изучая дисциплину, необходимо добиться овладения ее основами и научиться применять теоретические знания для решения практических задач. Содержание незнакомых терминов, встретившихся в процессе освоения учебного материала, можно выяснить при помощи справочной литературы или у преподавателя.

Следует четко знать определения, принципы, дополнять каждый теоретический вопрос соответствующими примерами и графиками.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

Оценивание подготовки к практическим занятиям проводится по критериям:

- Знание терминологии физических методов;
- Полнота и качество выполненных заданий;
- Правильность оформления результатов решения спектральных задач;
- Теоретическое обоснование полученного результата;
- Отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием темы.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Физические методы исследования» Направление подготовки 05.04.01 Фундаментальная и прикладная химия

специализация «Медицинская химия» Форма подготовки очная

I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Физические методы исследования»

Код и формулировка	Этапы формирования компетенции		
компетенции			
	Знает	 устройство приборов и предназначение отдельных узлов современной аппаратуры; методики проведения измерительного эксперимента на современной аппаратуре 	
Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2)	Умеет	 осуществить выбор соответствующего физико-химического метода исследования в зависимости от структуры вещества и поставленной задачи; пользоваться справочными данными и базами данных, включая базы данных в сети Интернет, для анализа и интерпретации спектральных данных 	
	Владеет	 представлением об устройстве и принципах работы приборов для физико-химического анализа; основами и способами подготовки анализируемого образца для каждого метода 	
Владение современными компьютерными технологиями при	Знает	 основные современные компьютерные технологии, способы и средства получения, хранения, переработки информации; основные принципы работы с компьютером. 	
планировании исследований, получении и обработке результатов научных	Умеет	 использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; работать с компьютером, как средством управления информацией. 	
экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-7)	Владеет	■ современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации	

No॒	Контролируемые	Коды и этапы	формирования	Оценочные средства - наименование	
п/п	разделы / темы дисциплины	компетенций		текущий контроль	промежуточная аттестация
1.	РАЗДЕЛ 1. Введение. Обзор физических методов	Владение современными компьютерным	Знает: основные современные	Проверка готовности к практическом	Вопросы к экзамену №№ 1, 2

	исследования. Метод ядерного магнитного резонанса Тема 1. Обзор важнейших	и технологиями при планировании исследований, получении и	компьютерные технологии, способы и средства получения, хранения,	у занятию №1. Собеседовани е (УО-1).	
	физметодов исследования	обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке,	переработки информации; основные принципы работы с компьютером.		
		хранении, представлении и передаче научной информации (ПК-7)	Умеет: использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; работать с компьютером, как средством управления информацией.	Проверка готовности к занятию №1 с помощью фонда тестовых заданий (ПР - 1). Собеседовани е (УО-1).	Вопросы к экзамену №№ 3, 4
			Владеет: современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации	Проверка владения представления ми о связи между физметодами и структурой веществ с помощью тестового контроля (ПР-1).	Вопросы к экзамену №№ 3-6
2.	РАЗДЕЛ 1. Введение. Обзор физических методов исследования.	Владение навыками использования современной	Знает: устройство приборов и предназначение	Проверка готовности к практическим занятиям	Вопросы к экзамену №№ 8, 11, 13-16, 19, 21, 22, 27-29,
	Метод ядерного	аппаратуры	отдельных узлов	№№2, 4,5	34, 37, 38, 40,

магнитного	при	современной	(УО-1).	43, 47, 48
резонанса	проведении	аппаратуры;	(* 5 1).	, .,
Тема 2. Ядерный	научных	методики		
магнитный	исследований	проведения		
резонанс.	(ПК-2)	измерительно-го		
Теоретические	(111(2)	эксперимента на		
основы.		современной		
Особенности		аппаратуре		
эксперимента ЯМР.		1 01		
Тема 3. Ядерный		Умеет:		
магнитный		осуществить		
резонанс.		выбор		
Спектроскопия		соответствующе		
ЯМР на ядрах 1Н,		го физико-		
13C.		химического		
Раздел II. Масс-		метода		
		исследования в		
спектрометрия и		зависимости от		
хромато-масс-		структуры		Вопросы к
спектрометрия		вещества и	Групповой	экзамену №№
высокого		поставленной	разбор задач.	12, 17, 18, 24-
разрешения.		задачи;	(YO-4).	26, 31-33, 41,
Тема 1. Введение.		пользоваться		45, 49
Обзор важнейших		справочными		43, 49
разновидностей		данными и		
использования		базами данных,		
метода масс-		включая базы		
спектрометрии.		данных в сети		
Теория метода.		Интернет, для		
Тема 2. Обработка и		анализа и		
анализ масс-		интерпретации		
спектра.		спектральных		
Раздел III. Методы		данных		
оптической		Рисиссти		
спектроскопии.		Владеет:		
Тема 1.		представлением об устройстве и		
Инфракрасная		- -		
спектроскопия.		принципах	Drymany	Dormoory
Тема 2.		работы	Выполнение	Вопросы к
Электронная		приборов для	контрольной	экзамену №№7,
спектроскопия.		физико-	работы на	9, 10, 20, 23, 30,
		химического	занятиях 3,6	35, 36, 39, 42,
		анализа;	(ПР-2).	44, 46
		основами и	Собеседовани	
		способами	е (УО-1).	
		подготовки		
		анализируемого		
		образца для		
		каждого метода		

3.	Раздел IV. Комплексное использование физико-химических методов анализа.	Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2)	Знает: основные методы регистрации и обработки результатов химических экспериментов	Проверка готовности к практическим занятиям №№7, 8 (УО-1).	Вопросы к экзамену №№ 3, 12, 17, 18, 32, 34-37, 45, 46, 49
			Умеет: регистрировать данные химических экспериментов; обрабатывать результаты химических экспериментов.	Групповой разбор задач. (УО-4).	Вопросы к экзамену №№ 3, 12, 17, 18, 32, 34-37, 45, 46, 49
			Владеет: методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов.	Выполнение контрольной работы на занятии 9 (ПР-2). Итоговый тест (ПР-1). Собеседовани е (УО-1).	Вопросы к экзамену №№ 3, 12, 17, 18, 32, 34-37, 45, 46, 49

I. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине «Физические методы исследования»

Код и Этапы формирования формули- компетенции		критерии	показатели	баллы	
ровка компетенции Владение навыками			знание основных сведений об	Способность представить принципиальную схему и	51-70
навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований (ПК-2)	знает (поро- говый уро- вень)	Принципиальное устройство приборов и предназначение отдельных узлов современной аппаратуры. Методики проведения измерительного эксперимента на современной аппаратуре.	устройстве приборов и предназначе-нии отдельных узлов современной аппаратуры; знание основных методик проведения измерительно-го эксперимента на современной аппаратуре.	пояснить предназначение основных узлов современной аппаратуры; Способность применять методики физико-химического исследования на современных приборах.	
	умеет (про-	Осуществить выбор соответствующего	Умение подобрать соответствую-щий	Способность выбирать и использовать	71-85
	двинут ый)	физико-химического метода исследования в	физико- химический метод	определенный физико- химический метод	

	1	T	Т		ı
		зависимости от структуры вещества и поставленной задачи. Пользоваться справочными данными и базами данных в сети Интернет, для анализа и интерпретации спектральных данных	исследования в зависимости от структуры вещества и поставленной задачи; Умение пользоваться справочными данных, включая базы данных в сети Интернет, для анализа и интерпретации спектральных	исследования в зависимости от структуры вещества и поставленной задачи; способность использовать в решении структурных задач весь объем справочных данных, а также баз данных, в том числе и сети Интернет.	
	владее т (высок ий)	Полным представлением об устройстве и принципах работы приборов для физико-химического анализа. Основами и способами подготовки анализируемого образца для каждого метода.	данных. Владение полным представлени-ем об устройстве и принципах работы приборов для физико-химического анализа; владение разнообразны-ми способами пробоподго-товки для основных изучаемых физических методов исследования; владение навыками практической работы на современном оборудовании.	Способность владеть полным представлением об устройстве и принципах работы приборов для физико-химического анализа; способность использовать разнообразные способы пробоподготовки при использовании различных физических методов исследования; способность использовать любой из основных физических методов анализа на современном оборудовании для решения структурноаналитических задач.	86-100
Владение современными компьютерным и технологиями при планировании исследований, получении и обработке	знает (порог овый уро- вень)	основные современные компьютерные технологии, способы и средства получения, хранения, переработки информации; основные принципы работы с компьютером.	Знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; основных принципов работы с компьютером	способность охарактеризовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; основные принципы работы с компьютером.	51-70
результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной	умеет (продв ину- тый)	использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; работать с компьютером, как средством управления информацией.	Умение использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации	Способность работать с компьютером, как средством управления информацией	71-85

информации			Владение	Успешное и	86-100
(ПK-7)			современными	систематическое владение	
		современными	компьютерными	навыками работы с	
		компьютерными	технологиями при	компьютером, как	
		технологиями при	планировании	средством управления	
		планировании	исследований,	информацией	
	Владе-	исследований,	получении и		
	ет	получении и обработке	обработке		
	(высо-	результатов научных	результатов		
	кий)	экспериментов, сборе,	научных		
		обработке, хранении,	экспериментов,		
		представлении и	сборе, обработке,		
		передаче научной	хранении,		
		информации	представлении и		
			передаче научной		
			информации;		

Критерии оценки знаний умений и навыков при текущей проверке

I. Оценка устных ответов:

Отметка "Отлично"

- 1. Дан полный и правильный ответ на основе изученных теорий.
- 2. Материал понят и изучен.
- 3. Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком.
- 4. Ответ самостоятельный.

Отметка "Хорошо"

- 1, 2, 3, 4 аналогично отметке "Отлично".
- 5. Допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя, наблюдалась "шероховатость" в изложении материала.

Отметка "Удовлетворительно"

- 1. Учебный материал, в основном, изложен полно, но при этом допущены 1-2 существенные ошибки (например, неумение применять законы и теории к объяснению новых фактов).
- 2. Ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно.

Отметка "Неудовлетворительно"

- 1. Незнание или непонимание большей или наиболее существенной части учебного материала.
- 2. Допущены существенные ошибки, которые не исправляются после уточняющих вопросов, материал изложен несвязно.

II. Оценка умения решать ситуационные задачи:

Отметка "Отлично"

- 1. В решении и объяснении нет ошибок.
- 2. Ход решения рациональный.
- 3. Если необходимо, решение произведено несколькими способами.
- 4. Допущены ошибки по невнимательности (оговорки, описки).

Отметка "Хорошо"

1. Существенных ошибок нет.

2. Допущены 1-2 несущественные ошибки или неполное объяснение, или использование 1 способа при заданных нескольких.

Отметка "Удовлетворительно"

- 1. Допущено не более одной существенной ошибки, записи неполны, неточности.
- 2. Решение выполнено с ошибками в математических расчетах.

Отметка "Неудовлетворительно"

- 1. Решение осуществлено только с помощью преподавателя.
- 2. Допущены существенные ошибки.
- 3. Решение и объяснение построены не верно.

III. Оценка письменных работ:

Критерии те же. Из оценок за каждый вопрос выводится средняя итоговая оценка за письменную работу.

Перечень оценочных средств Примерный перечень оценочных средств (ОС)

І. Устный опрос

- 1. Собеседование (УО-1) (Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.) Вопросы по темам/разделам дисциплины.
- 2. Групповая дискуссия (УО-4) (Групповая дискуссия рассмотрение, анализ различных позиций, точек зрения ученых на содержание той или иной проблемы, концепции выбора путей практической реализации стоящих перед обучающимися задач.) Тема, вопросы для обсуждения. Задания для подготовки.
- 3. Зачет (Средство промежуточного контроля) Вопросы к экзамену, образцы билетов.

КОМПЛЕКСЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы для собеседования и темы для дискуссий по дисциплине «Физические методы исследования»

Раздел 1. Введение. Обзор физических методов исследования. Метод ядерного магнитного резонанса.

Тема 1. Введение. Обзор важнейших физметодов исследования

1. На чем основаны все физико-химические методы исследования вещества?

2. Ядерный гамма-резонанс.

Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этого метода?

3. Рентгено-структурный анализ.

Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этого метода?

4. Методы оптической спектроскопии (электронная, колебательная, комбинационного рассеяния).

Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этих методов?

5. Микроволновая спектроскопия.

Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этого метода?

6. Масс-спектрометрия.

Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этого метода?

7. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Какие параметры вещества можно исследовать с помо-

Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этого метода?

8. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Какие параметры вещества можно исследовать с помощью этого метода?

Тема 2. Ядерный магнитный резонанс. Теоретические основы. Особенности эксперимента ЯМР.

1. Основы теории ЯМР-спектроскопии.

В чем суть ядерного магнитного резонанса?

2. Спиновое состояние ядер, поведение магнитного момента во внешнем магнитном поле.

Какие спиновые состояния ядер вам известны?

Что происходит с ядрами, обладающими магнитным моментом во внешнем магнитном поле?

3. Магнитные свойства ядер. Эффект Зеемана.

В чем состоит эффект Зеемана?

4. Уравнение резонанса. Резонанс в макроскопическом объеме. Случай непопадения в резонанс.

Как прокомментировать уравнение резонанса и в каком случае происходит непопадение в резонанс?

5. Ситуация нескольких магнитных моментов. Спиновое эхо. Уравнение Блоха

В чем заключается эффект спинового эха?

Что описывает уравнение Блоха?

6. Спектр. Продольная релаксация. Поперечная релаксация. Время релаксации. Механизмы релаксации.

Какие виды спин-решеточной релаксации вы знаете?

7. Скалярное взаимодействие. Инвариантность мультиплетности. *В чем состоит инвариантность мультиплетности?*

- 8. Номенклатура спиновых систем. Двухспиновые системы AB и AX. Какие параметры спектра учитываются при определении спиновой системы?
- 9. Скалярное взаимодействие с квадрупольными ядрами. В чем заключается квадрупольный эффект и в каких случаях он используется?
- 10. Ядерный эффект Оверхаузера.

Что такое ЯЭО и в каких случаях он используется?

Тема 3. Ядерный магнитный резонанс. Спектроскопия ЯМР на ядрах ¹H, ¹³C.

1. Соотношение сигнал/шум. Операции с ССИ. Аподизация. Линейное предсказание. Дополнение нулями.

Какие параметры обработки спектров наиболее важны?

2. Методология обработки спектра.

В чем состоит последовательность действий по обработке спектра?

3. Понятие об основных параметрах: химический сдвиг, единицы измерения хим. сдвигов, константы спин-спинового взаимодействия (КССВ).

Какие параметры спектра ЯМР вы знаете?

4. Интенсивность сигналов.

Какую информацию несет интенсивность сигналов?

5. Внутренние и внешние стандарты.

Что используется в качестве внутренних и внешних стандартов в ЯМР?

- 6. Спектр. Информация, содержащаяся в файлах, полученных на приборах фирмы Bruker.
 - 7. Ядра ¹Н. Симуляция. Экспериментальные методы спектроскопии ¹Н-ЯМР.

Какие особенности экспериментальных методов спектроскопии ЯМР на ядрах ^{1}H вы знаете?

8. Специальные экспериментальные методы в спектроскопии ЯМР. Методы упрощения спектров, подавление, преднасыщение, двойной резонанс, сдвигающие реагенты (шифт-реагенты).

Для чего используются изученные экспериментальные методы?

- 9. Проблемы исследования конформаций. Каким образом происходит конформационный анализ с помощью ЯМР?
- 10. Обменные процессы в спектрах ЯМР: а) внутренняя динамика органических молекул, б) межмолекулярные обменные процессы. Для чего используются обменные процессы в спектроскопии ЯМР?
- 11. Ядра 13 С. Экспериментальные методы спектроскопии 13 С-ЯМР. Какие особенности экспериментальных методов спектроскопии ЯМР на ядрах 13 С вы знаете?
- 12. Ядерный эффект Оверхаузера. Каковы особенности использования ЯЭО в спектроскопии ЯМР¹³С?
- 13. Спектр 13 С с подавлением ССВ по протонам Broad Band (BB). Какую информацию несет спектр 13 С с подавлением ССВ по протонам?
- 14. Спектр 13 С с частичным подавлением ССВ по протонам (Offresonance). Какую информацию несет спектр 13 С с частичным подавлением ССВ по протонам?
- 15. Спектр 13 С без подавления ССВ. В каком случае используется спектр 13 С без подавления ССВ?
- 16. Спектр ¹³С J-модулированного спинового эха (JMOD). В чем суть J-модуляции и какую информацию она несет?
- 17. С-Н корреляция на ближних КССВ. В каком случае используется С-Н корреляция на ближних КССВ?
- 18. С-Н корреляция на дальних КССВ. В каком случае используется С-Н корреляция на дальних КССВ?
- 19. Инверсная спектроскопия. С-С корреляции. В каком случае используется С-С корреляция и инверсная спектроскопия?

Раздел 2. Масс-спектрометрия и хромато-масс-спектрометрия высокого разрешения.

- 1. Энергетическое состояние ионов, образующихся при ионизации. Какова зависимость интенсивности масс-пиков от стабильности осколочных ионов?
- 2. Принцип Франка-Кондона, адиабатический потенциал ионизации. Основное и электронно-возбужденные состояния молекулярного иона. Чем отличаются основное и электронно-возбужденные состояния молекулярного иона?

- 3. Процессы перегруппировки в масс-спектрометрии. Какое практическое значение имеют процессы перегруппировки фрагментных ионов?
- 4. Метод хромато-масс-спектрометрии. Стыковка масс-спектрометра с хроматографом. Какое преимущество дает стыковка масс-спектрометра с хроматографом?
- 5. Информация, получаемая в методе хромато-масс-спектрометрии. Какая ценная информация о веществе получается в методе хроматомасс-спектрометрии?
- 6. Информация, получаемая в методе хромато-масс-спектрометрии. Какая ценная информация о веществе получается в методе хроматомасс-спектрометрии?
- 7. Применение масс-спектрометрии для решения структурных задач органической химии. Какие задачи решаются с помощью этого метода?
- 8. Методы определения содержания изотопной метки в соединениях, меченых стабильными изотопами. В чем практическая ценность метода изотопной метки?

Раздел 3. Методы оптической спектроскопии

Тема 1. Инфракрасная спектроскопия.

- 1. Применение ИК-спектров для идентификации органических соединений. Структурный анализ по характеристическим частотам. Корреляционные диаграммы характеристических частот. Какая структурная задача стоит перед ИК-спектроскопией?
- 2. Межмолекулярные эффекты и характеристические частоты групп. Влияние растворителя и концентрации. Каким образом влияют растворитель и концентрация раствора на внешний вид спектра?
- 3. Влияние внутримолекулярных факторов на характеристические частоты групп: напряжение цикла и стерические эффекты, электронные эффекты и сопряжение, дипольное и трансаннулярное взаимодействие (эффект поля).

Какая зависимость существует между указанными параметрами и положением функциональных групп в ИК спектре?

4. Внутримолекулярная водородная связь (ВС). Различие внутри- и межмолекулярной ВС. Влияние ВС на полосы поглощения группы донора и группы акцептора протона. Оценка энергии ВС. Каким образом с помощью ИК спектроскопии можно изучать внутримолекулярную водородную связь?

5. Качественный и количественный анализ смеси органических веществ по ИК-спектрам. Использование закона Ламберта-Бера для многокомпонентных растворов.

Как использовать ИК спектроскопию для изучения многокомпонентных растворов?

6. Количественный анализ способом эталонов. Способ калибровочной кривой.

Какие задачи количественного анализа можно решать с помощью ИК спектроскопии?

7. Метод разностных спектров. В чем суть разностных ИК спектров?

Тема 2. Электронная спектроскопия.

1. Комбинационное рассеяние света, механизмы рассеяния квантов в стоксовой и антистоксовой областях спектра.

На чем основано явление комбинационного рассеяния?

2. Применение спектроскопии комбинационного рассеяния света для исследования строения органических молекул. Правило интенсивностей для молекул с центром симметрии.

Приведите примеры использования спектроскопии КР для решения структурных задач.

- 3. Аппаратура для регистрации спектров рассеяния света. Из чего состоит принципиальная блок-схема прибора для спектроскопии KP?
- 4. Электронные и колебательные уровни молекул. Потенциалы ионизации молекул.

Какие параметры используются в фотоэлектронной спектроскопии?

5. Определение положения уровня Ферми и распределения электронной плотности. Изучение атомных и молекулярных орбиталей. Какие задачи структурного анализа призвана решать фотоэлектронная спектроскопия?

Раздел 4. Комплексное использование физико-химических методов анализа.

1. Использование данных различных физико-химических методов для определения состава и строения соединений.

Перечислите последовательность применяемых методов в структурном анализе.

2. Разработка методики физико-химического анализа, позволяющего однозначно охарактеризовать соединение с предполагаемой структурой. Какова методология использования различных физико-химических методов в структурном анализе?

Вопросы и задачи, разбираемые со студентами на практических занятиях.

Занятие 1, 2. Принципы использования метода ЯМР в установлении строения органических соединений.

Ознакомление студентов с принципами решения задач по ядерному магнитному резонансу (расчету параметров спектра, отнесения резонансных сигналов, сборка молекулы по структурным фрагментам). Самостоятельное решение задач по спектроскопии протонного магнитного резонанса.

Анализ спектров ЯМР ¹³С. Определение параметров спектров.


Вопросы студентам:

- 1. Что представляет собой спектр ЯМР?
- 2. Какие основные параметры спектра ЯМР ¹Н вы знаете?
- 3. От чего зависит местоположение сигнала в спектре ЯМР ¹Н?
- 4. Что такое химический сдвиг и какую информацию о строении молекулы он дает?
- 5. Что такое интегральная кривая и какую информацию о строении молекулы она дает?
- 6. Что такое спин-спиновое взаимодействие и какую информацию дает мультиплетность сигнала?
- 7. Какую информацию дает величина КССВ о строении молекулы и каких видов она бывает?
- 8. Что называют спектром первого порядка и какие спиновые системы вы знаете?
- 9. Какую информацию можно получить из спектра ЯМР ¹³С?
- 10. Какие методы редактирования спектров ЯМР ¹³С вам известны?

Примеры задач:

- 1. Укажите, как на основании спектров ПМР бензола, толуола и *п*-ксилола различить эти углеводороды.
- 2. На основании химических сдвигов и характера расщепления сигналов укажите, как с помощью спектроскопии ПМР различить соединения в следующих группах: а) бензол, толуол, кумол; б) диметиловый эфир, диэттиловый эфир, ацетон, бутанон.

- 3. Укажите, с помощью каких параметров спектров ПМР можно различить уксусную, пропионовую, масляную, изомасляную и бензойную кислоты.
- 4. Какому соединению анизолу (*n*-метоксибензолу), *n*-метиланизолу или *n*-диметоксибензолу принадлежит спектр ПМР, приведенный на рис. 5.35.



- 5. Установите структуру соединения состава C_7H_8O , в спектре ПМР которого содержатся следующие синглеты (м.д.): 4.4 (2H), 4.8 (1H), 7.2 (5H).
- 6. Спектр ПМР 1,3,5-триоксациклогексана при 35°C состоит из синглета, а при -85°C из квартета (спиновая система AB) с $J = 12\Gamma_{\rm L}$. В спектре ЯМР ¹³C того же соединения содержится только триплет ($J=162~\Gamma_{\rm L}$) при 35°C и дублет дублетов при -85°C.
- 7. Нарисуйте спектр ПМР и интегральную интенсивность для соединения $Ph\text{-}CH_2\text{-}CH(CN)COOH$, $v_0 = 100 M\Gamma \mu$, $J_{HH} = 5 \Gamma \mu$.
- 8. Для спиновой системы AM_2X начертите спектр ПМР на миллиметровой бумаге, используя графический прием: $\nu_0=40$ МГц, $\delta_A=4.40$ м.д., $\delta_M=6.30$ м.д., $\delta_X=8.90$ м.д.; $J_{AM}=20$ Гц, $J_{MX}=12$ Гц, $J_{AX}=14$ Гц. Масштаб: 2 Гц -1 мм, 1 ед. интенсивности -5 мм.
- 9. Будет ли спектр системы АХ спектром первого порядка, если он снят на приборе с рабочей частотой 100 МГц, δ_A = 5.54 м.д., δ_X = 9.16 м.д., J_{AX} = 12 Гц.
- 10. Установите структуру соединения $C_5H_{10}O_2$ по спектру ПМР, который содержит дублет при $\delta=1.05$ м.д., синглет при $\delta=1.95$ м.д. и септет при $\delta=4.85$ м.д.

Занятие 4, 5. Использование метода масс-спектрометрии в структурном анализе (4 час.)

Задачи по определению элементного состава соединения по масс-спектру низкого и высокого разрешения. Анализ масс-спектров смеси соединений. Расчет содержания изотопной метки. Задачи по определению строения неизвестного соединения по его масс-спектру.

Работа с хромато-масс-спектрограммами, записанными на хромато-массспектрометре Agilent 6890N с масс-анализатором Agilent 5973N: выяснение количественного и качественного состава анализируемого образца. Самостоятельное решение задач.

Вопросы студентам:

1. Что представляет собой масс-спектр?

- 2. Какие основные параметры спектра масс-спектра вы знаете?
- 3. Какие основные типы ионизации используются в масс-спектрометрии?
- 4. Что такое молекулярный ион и какую информацию о строении молекулы он дает?
- 5. Как идентифицировать в масс-спектре пик молекулярного иона?
- 6. Что такое изотопные пики?
- 7. Каким образом по интенсивности изотопных пиков определить молекулярную формулу?
- 8. Какую информацию можно получить по фрагментным пикам?
- 9. Что такое "азотное правило"?
- 10.Как производить идентификацию органических соединений по масс-спектру?

Примеры задач:

- 1. Определите элементный состав приведенных соединений по интенсивностям изотопных пиков молекулярного иона:
 - a) 100 (100%), 101 (7.9%), 102 (0.26%);
 - b) 124 (100%), 125 (8.6%), 126 (4.7%);
 - c) 94 (100%), 95 (1.1%), 96 (98%), 97 (1.08%).
- 2. Рассчитайте массовое число и интенсивности изотопных пиков молекулярного иона для соединений: $C_2H_4Br_2$; C_6H_7NO ; $C_3H_6O_2$.
- 3. По интенсивностям изотопных пиков молекулярного иона определите молекулярные формулы соединений и рассчитайте степень их ненасыщенности:
 - a) 124 (100%), 125 (9.98%), 126 (0.45%);
 - b) 98 (100%), 99 (2.2%), 100 (65.0%), 101 (1.4%), 102 (11%);
 - c) 146 (100%), 147 (7.55%), 148 (0.61%).
- 4. В масс-спектре продукта полного метилирования глюкозы обнаружены пики со значениями m/z 45 и 205. В какой циклической форме пиранозной или фуранозной находился этот продукт?
- 5. Объясните происхождение в масс-спектре этанола пиков со значениями m/z 46, 45, 31, 29, 15.
- 6. Составьте схемы фрагментации этилацетата и метилпропионата с указанием масс фрагментных ионов. Можно ли по масс-спектрам различить эти изомеры?
- 7. Интерпретируйте фрагментацию метилсалицилата, приводящую к появлению в масс-спектре пиков, указанных на рис. 5.39.



8. Соотнесите пики в масс-спектре 3-метилпентанона с соответствующими структурными фрагментами.



- 9. Расщепление каких связей в молекуле эфедрина (2-метиламино-1-фенилпропанона-1) приводит к образованию следующих интенсивных фрагментных ионов, m/z (%): 106 (10), 77 (15), 58 (100), 32 (15).
- 10. Сложный эфир нормального строения $C_6H_{12}O_2$ имеет масс-спектр, m/z (%): 116 (12), 87 (10), 73 (25), 60 (5), 57 (100), 43 (38), 42 (5), 41 (20). Установите его структуру.

Занятие 7, 8. Методы оптической спектроскопии в структурном анализе (4 час.).

Знакомство с корреляционными таблицами частот в колебательных спектрах и их приложением к интерпретации спектров. Решение задач по интерпретации: ИК-спектров с помощью корреляционных таблиц. Решение индивидуальных задач по интерпретации ИК-спектров. Установление строения неизвестных соединений по их ИК-спектрам.

Вычисление длины волны, волнового числа и коэффициента молярной экстинции из УФ-спектров. Закон Ламберта-Бера. Решение задач по использованию УФ-спектров в структурных исследованиях. Решение задач на правило Вудворда-Физера. Влияние сопряжения, замещения, растворителя, процессов протонирования-депротонирования на УФ-спектры. Комплексное использование физических методов для решения структурных задач.

Вопросы студентам:


- 1. Какая область электромагнитного излучения используется в электронной спектроскопии и ИК спектроскопии?
- 2. Что происходит с молекулой при поглощении электромагнитного излучения в этих диапазонах?
- 3. Какие электронные переходы используются в электронной спектроскопии?
- 4. Каковы ограничения метода электронной спектроскопии и какую информацию о молекуле можно получить этим методом?
- 5. Какие задачи можно решать методом электронной спектроскопии?
- 6. Какие типы колебаний в ИК-спектроскопии используются?
- 7. Что такое характеристические частоты поглощения в ИК-спектроскопии?
- 8. Как выглядит схема анализа неизвестного органического соединения, ее последовательность?

Примеры задач:


1. Под действием УФ-облучения происходит изомеризация 3-фенилпропена в 1-фенилпропен. Определите, какая из кривых, приведенных на рис. 5.8, соответствует исходному соединению, а какая – продукту изомеризации.




- 2. В УФ спектрах 4-диэтиламинобензойной кислоты, снятых в этаноле, проявляется полоса поглощения с максимумом 288 нм ($\varepsilon = 19000$), а в растворе соляной кислоты 270 нм ($\varepsilon = 10000$). В чем причина различия в положении максимумов поглощения?
- 3. Структурные изомеры 2,2'- и 4,4- диметилбифенилы имеют различные УФ-спектры. Какому из изомеров соответствует каждая кривая УФ-спектров, приведенных на рис. 5.10? Объясните причину спектральных различий.




4. Проведите отнесение полос поглощения в ИК-спектре N-метиланилина.



5. Соотнесите данные ИК-спектров со структурами гексина-1 и толуола.



6. По характеристическим полосам поглощения выскажите предположение о структуре соединения, ИК-спектр которого представлен на рис.




7. По ИК-спектру определите, какие функциональные группы и структурные фрагменты имеются в составе соединения.




8. Определить структуру вещества по представленным спектральным данным.

Жидкость C_4H_8O . УФ-спектр: $\lambda_{\text{макс}}$ в гексане 279 нм (lg ϵ 1.13). Спектр ПМР, δ , м.д.: 1.1 т, 2.15 с, 3.7 к; соотношение интенсивностей сигналов 3:3:2. ИК-спектр: см. рис.




9. Определить структуру вещества по представленным спектральным данным.

Жидкость $C_4H_8OBr_2$. Спектр ПМР два мультиплета при 3.4 и 3.8 м.д. равной интенсивности. ИК-спектр, масс-спектр: см. рис.



10 Определить структуру вещества по представленным спектральным данным.

Соединение $C_6H_{10}O_2$ существует в форме двух геометрических изомеров; обесцвечивает бромную воду. ИК-, ПМР- и масс-спектры приведены.



Перечень теоретических вопросов к экзамену по дисциплине «Физические методы исследования»

- 1. Физические и физико-химические методы исследования вещества. Классификация и характеристика методов. Резонансные и нерезонансные методы.
- 2. Средства измерения, их классификация. Структурная схема исследовательского прибора, его характеристики. Чувствительность и селективность методов.

- 3. Закон Бугера-Ламберта-Бера применительно к физическим методам исследования.
- 4. Однолучевая схема абсорбционного спектрофотометра, ее структурные элементы. Преимущества и недостатки однолучевой схемы с классическим монохроматором. Фурье-спектрометры.
- 5. Молекулярная спектроскопия. Спектр. Форма линии.
- 6. Явление комбинационного рассеяния света для молекулярной системы. Интенсивность колебательного спектра молекул в поглощении и комбинационном рассеянии.
- 7. Приборы для регистрации спектров комбинационного рассеяния света.
- 8. ИК спектроскопия, типы колебаний. Задачи, решаемые этим методом.
- 9. Инфракрасный спектрометр, принципиальная схема.
- 10. Техника приготовления образцов для анализа методом ИКспектроскопии.
- 11. Характеристичность частот в колебательных спектрах молекул.
- 12. Использование характеристических полос поглощения в ИК-спектре для структурного анализа молекул органических соединений. Эмпирические приемы расшифровки ИК-спектров.
- 13. Электронная спектроскопия. Объекты исследования.
- 14. Электронные переходы. Интенсивность поглощения и испускания света при электронных переходах.
- 15. Концепция электронных переходов в молекулах. Объекты для электронной спектроскопии. Хромофоры и ауксохромы. Гипо- и гиперхромный эффект.
- 16. Полуэмпирическая классификация электронных переходов и полос поглощения в спектрах молекул. Полосы переноса заряда.
- 17. Избирательное поглощение важнейших структурных фрагментов молекул в УФ-области спектра. Установление структуры органических соединений по электронным спектрам.
- 18. Принцип аддитивности для сопряженных электронных систем. Правила Вудворда-Физера и их применение для структурного анализа органических молекул.
- 19. Метод ЯМР, сущность, задачи.
- 20. Принципиальная схема ЯМР-спектрометра. Режимы развертки спектра. Перспективные направления совершенствования ЯМР-спектрометров.
- 21. Условие ядерного магнитного и электронного парамагнитного резонанса.
- 22. Протонный магнитный резонанс (ПМР). Индуцированные магнитные поля и магнитное экранирование. Конусы анизотропии.
- 23. Пробоподготовка в ЯМР.
- 24. Спектр ЯМР: интенсивности, шкала, частота.
- 25. Шкала ЯМР. Стандарты. Хим. сдвиги.
- 26. Характеристичность частот в спектрах ¹H ЯМР.
- 27. Спин-спиновое взаимодействие. Мультиплетность.
- 28. Химическая и магнитная эквивалентность.

- 29. Номенклатура спиновых систем.
- 30. Стандарты в 1 Н ЯМР и 13 С ЯМР.
- 31. Спин-спиновые взаимодействия ядер. Мультиплетное расщепление сигналов, константы спин-спинового взаимодействия. Спектры ПМР 1-го и 2-го
- 32. Установление молекулярной структуры по спектрам ПМР. Аддитивные схемы для расчета химических сдвигов.
- 33. Трудности в расшифровке ПМР-спектров 2-го порядка и возможные пути их преодоления. Влияние конформационных переходов на вид спектра ПМР.
- 34. Спектроскопия ЯМР C^{13} . Стандарты и диапазоны химических сдвигов для органических молекул.
- 35. Двумерные экспериментальные методы спектроскопии ¹³C-ЯМР
- 36. Двумерные экспериментальные методы спектроскопии ¹H-ЯМР.
- 37. Ядерный эффект Оверхаузера.
- 38. Метод масс-спектрометрии и задачи, решаемые с его помощью.
- 39. Принцип действия масс-спектрометра. Основные характеристики масс-спектрометра.
- 40. Процессы ионизации молекул в масс-спектрометрии. Типы ионов и методы ионизации.
- 41. Масс-спектрометрия: координаты и единицы измерения. Изотопные отношения. Чувствительность и разрешающая способность метода.
- 42. Методы анализа вещества в масс-спектрометрии: способы ввода образца, способы ионизации и способы представления результатов.
- 43. Хромато-масс-спектрометрия. Информация, получаемая методами хромато-масс-спектрометрии.
- 44. Аппаратное оформление метода: соединение хроматографа и масс-спектрометра. Типы ионов в масс-спектре электронной ионизации.
- 45. Молекулярный ион. Изотопные пики. Способ определения бруттоформулы соединения по анализу группы пиков молекулярного иона.
- 46. Масс-спектрометрия высокого разрешения.
- 47. Фрагментация органических соединений. Закономерности фрагментации. Гомологические серии пиков ионов основных классов простых органических соединений.
- 48. Перегруппировочные процессы. Перегруппировка Мак-Лафферти.
- 49. Качественный масс-спектрометрический анализ. Количественный хромато-масс-спектрометрический анализ. Базы данных по масс-спектрометрии.

Образцы экзаменационных билетов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет» Школа естественных наук

ООП 05.04.01 Фундаментальная и прикладная химия

Дисциплина Физические методы исследования

Форма обучения очная

Семестр 4 2017- 2018 учебного года

Реализующая кафедра: Органической химии

Экзаменационный билет № 1

- 1. Методы 2-D-ЯМР-спектроскопии.
- 2. Молекулярные и изотопные пики в масс-спектрах.
- 3. ЗадачаЗав. кафедройМ.П. (школы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»

Школа естественных наук

ООП 05.04.01 Фундаментальная и прикладная химия

Дисциплина Физические методы исследования

Форма обучения очная

Семестр 4 2017- 2018 учебного года

Реализующая кафедра: Органической химии

Экзаменационный билет № 2

- 1. Методы упрощения сложных спектров ЯМР.
- 2. Методы установления относительной конфигурации в диастереомерах ЯМР.
- 3. Задача

Зав. кафедрой	
	МП (школы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»

Школа естественных наук

ООП 05.04.01 Фундаментальная и прикладная химия

Дисциплина Физические методы исследования

Форма обучения очная

Семестр 4 2017- 2018 учебного года

Реализующая кафедра: Органической химии


Экзаменационный билет № 3

- 1. Методы двойного резонанса в ЯМР
- 2. Использование ЯМР для установления конфигурации.
- 3. Задача

Вав. кафедрой	
	М.П. (школы)

Примеры задач:

Задача 1. По теме «Масс-спектрометрия» Идентифицируйте соединение по масс-спектру электронного удара:




m/z	I,%	m/z	I,%	m/z	I,%	m/z	I,%	m/z	Ι, %
39	4.33	58	1.47	79	85.9	107	100.0	118	6.64
43	2.41	63	1.69	80	5.66	108	7.68	136	7.20
50	2.68	65	1.69	91	4.97	109	0.45	137	0.71
51	9.10	77	21. 1	105	6.64	115	3.02	138	0.05
57	2.68	78	4.97	106	1.10	117	8.11		


Задача 2. По теме «Масс-спектрометрия»

Abundance

На рисунке представлен масс-спектр электронного удара органического соединения. Установите, какому из перечисленных соединений принадлежит этот спектр: 1) бензойная кислота; 2) о-этилфенол; 3) о-метокситолуол; 4) п-этилфенол; 5) фенилэтиловый эфир; 6) п-толилметиловый эфир; 7) 2-фенилэтиловый спирт; 8) 1-фенилэтиловый спирт; 9) 2,4-диметилфенол; 10) 2,6-диметилфенол.




Задача 3. По теме «Колебательная спектроскопия» Определите структуру соединения C₉H₁₀O₃, т.пл. 50 °C. Соединение образует кристаллическое производное с 2,4-динитрофенилгидразином.




Задача 4. По теме «Спектроскопия ядерного магнитного резонанса»


На полке с реактивами стояла старая банка с каким-то белым порошком. На потертой этикетке значилась загадочная надпись «...овая кислота». На основании спектра ЯМР определите, что это за кислота. Сделайте отнесение сигналов, объясните спектр.





Задача 5. Пример комплексной задачи, включающей различные физико-химические методы анализа.

Определить строение соединения состава $C_{10}H_{12}$









II. Письменные работы

- 1. Тест (ПР-1) (Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося) Фонд тестовых заданий.
- 2. Контрольная работа (ПР-2) (Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу) Комплект контрольных заданий по вариантам.

Комплект заданий для контрольных работ

по дисциплине Физические методы исследования

Контрольная работа №1 «Спектроскопия ЯМР ¹Н»

Общее задание: произвести соответствие спектральных данным предполагаемой формуле и оформить результат. Зарисовать спектр ЯМР ¹Н, выбрав масштаб произвольно и указать примерные значения КССВ для отдельных сигналов.

№	Химсдвиг	Мультиплет-	Относит.	Брутто- формула	Класс
вариан	м.д.	ность	интенсив.		соединения
та п/п					
1	4,60	триплет	1	C ₃ H ₃ Cl ₅	Пентахлор-
	6,05	дублет	2		пропан
2	2,22	триплет	1	C ₃ H ₄ O	

	2,68	синглет	1	
	4,14		2	
2		дублет		CHO
3	3,40	триплет	1	$C_3H_4O_2$
	4,20	триплет	1	
4	2,20	Мультиплет	1	$C_3H_6Cl_2$
	3,65	триплет	2	
5	1,00	Триплет	3	C ₃ H ₆ Cl ₂
	2,43	Мультиплет	2	
	4,35	триплет	1	
6	2,72	Квинтет (5)	1	C ₃ H ₆ O
	4,90	триплет	2	
7	3,60	синглет	1	C ₃ H ₆ O ₃
8	5,00	синглет	1	$C_3H_6O_3$
9	1,30	триплет	3	C ₃ H ₇ NO
	2,23	квартет	2	
	6,50	синглет	2	
10	1,54	дублет	6	C ₃ H ₇ NO ₂
	4,60	квартет	1	
11	1,05	триплет	3	C ₃ H ₇ NO ₂
	2,10	секстет	2	
	4,45	триплет	2	
12	1,13	дублет	6	C ₃ H ₈ O
	3,20	септет (7)	1	
	3,90	синглет	1	
13	1,20	триплет	3	C ₃ H ₈ S
	2,05	синглет	3	
	2,50	квартет	2	
14	1,40	триплет	3	C ₄ H ₆ O ₂ Cl ₂
	4,40	квартет	2	
	6,00	синглет	1	
15	1,92	синглет	3	C ₄ H ₇ Br
	4,00	синглет	2	
	5,08	дублет	2	
16	2,25	синглет	3	C ₄ H ₇ OCl

	3,00	триплет	2		
	3,85	триплет	2		
17	1,65	дублет	3	C ₄ H ₇ OCl	
1,	2,25	синглет	3		
	4,55	квартет	1		
18	0,92	триплет	3	C ₄ H ₇ OCl	
	2,85	квартет	$\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}$		
	3,50	синглет	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$		
19	3,60	триплет	2	C ₄ H ₇ NO	
1)	3.40		3	C411/110	
		синглет			
20	2,50	триплет	2	CHNO	
20	1,60	синглет	1	C ₄ H ₇ NO	
	3,30	синглет	6		
20	1,28	триплет	3	C ₄ H ₇ O ₂ Cl	
	4,08	синглет	2		
	4,30	квартет	2		
21	1,05	триплет	3	C ₄ H ₇ O ₂ Br	
	2,12	мультиплет	2		
	4,08	триплет	1		
	11,0	синглет	1		
22	1,10	триплет	3	C ₄ H ₈ O	
	2,15	синглет	3		
	3,70	квартет	2		
23	0,95	триплет	3	C ₄ H ₈ O	
	1,78	мультиплет	2		
	4,06	триплет	2		
	8,22	синглет	1		
24	1,20	триплет	3	C ₄ H ₈ O ₂	
	2,05	синглет	3		
	4,20	квартет	2		
25	1,18	триплет	3	C ₄ H ₈ O ₃	
	3,84	квартет	2		
	4,08	синглет	2		
	11,0	синглет	1		
			<u> </u>		

26	1,05	дублет	6	C ₄ H ₉ Br	
	1,95	мультиплет	1		
	3,35	дублет	2		
27	1,09	триплет	3	C ₄ H ₉ Br	
	1,82	дублет	3		
	1,96	мультиплет	2		
	4,05	синглет	1		
28	1,10	синглет	9	C ₄ H ₁₀ O	
	4,10	синглет	1		
29	3,58	синглет	3	$C_5H_6O_2$	
	5,10	дублет	2		
	5,50	триплет	1		
30	1,50	синглет	6	C ₅ H ₈ O	
	2,10	синглет	1		
	2,25	синглет	1		
31	1,05	дублет	6	$C_5H_{10}O_2$	
	1,96	синглет	3		
	4,85	мультиплет	1		
32	2,52	триплет	2	$C_5H_{10}O_3$	
	3,30	синглет	3		
	3,54	триплет	2		
	3,70	синглет	3		
33	1,02	триплет	3	C ₅ H ₁₁ Cl	
	1,68	синглет	6		
	1,88	квартет	2		
34	5,40	синглет	1	$C_6H_6O_2$	Ароматичес.
	6,90	синглет	2		Соединение
35	2,00	синглет	3	C ₆ H ₁₀	
	5,00	синглет (шир.)	2		
36	1,95	синглет	3	C ₆ H ₁₀ O	Кетон
	2,10	синглет	6		
	6,10	синглет	1		
37	1,46	синглет	3	$C_6H_{12}O_2$	
	2,00	синглет	1		
	1	1	1	1	I

2,42 синглет 6 3,20 синглет 2 4,15 квартет 2 39 1,95 синглет 6 2,22 синглет 6 2,45 триплет 2 40 3,30 синглет 3 3,60 синглет 2 4,85 Синглет 5 4,85 Синглет 5 42 1,13 Тришлет 4,18 квартет 1 4,18 квартет 1 4,40 Квартет 6 5,00 синглет 5 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 2 46 2,25 Синглет 7,00 синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5	38	1,30	триплет	3	$C_6H_{13}NO_2$
3,20 синглет 2 4,15 кваргет 2 39 1,95 синглет 6 2,22 синглет 6 2,45 триплет 2 40 3,30 синглет 3 3,60 синглет 2 41 4,40 Синглет 2 4,85 Синглет 1 7,25 синглет 5 42 1,13 Трилет 3 4,18 квартет 1 4,18 квартет 1 4,40 Квартет 6 5,00 синглет 9 7,05 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 4,10 Квартет 2 4,10					
39 1,95 синглет 3 С ₆ Н ₁₃ NO ₂ 2,22 синглет 6 С ₆ Н ₁₃ NO ₂ 40 3,30 синглет 2 40 3,30 синглет 4 41 4,40 Синглет 2 4,85 Синглет 5 42 1,13 Триплет 3 3,32 Синглет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 4,40 Квартет 6 5,00 синглет 1 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 2 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 41 1,38 Дублет 3 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет					
2.22 синглет 6 2.45 триплет 2 4.05 триплет 2 40 3,30 синглет 4 41 4,40 Синглет 2 C ₇ H ₈ O 41 4,40 Синглет 2 C ₇ H ₈ O 42 1,13 Триплет 3 C ₇ H ₁₂ O ₄ 43 1,15 Триплет 9 C ₇ H ₁₆ O ₃ 43 1,15 Триплет 9 C ₇ H ₁₆ O ₃ 44 6,70 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 дублета 4 4 4 9,90 синглет 1 2 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 47 1,38 Дублет 2 4 4,10 Квартет 2 4 4,10 Квартет					
2.45 триплет 2 4.05 триплет 2 40 3,30 синглет 4 3,60 синглет 4 41 4,40 Синглет 2 4,85 Синглет 5 42 1,13 Триплет 3 3,32 Синглет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 4,40 Квартет 6 5,00 синглет 1 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 4,10 Квартет 2 4,10 Квартет 2 4,10 Квартет 5	39	1,95	синглет	3	C ₆ H ₁₃ NO ₂
40 3,30 синглет 3 C ₆ H ₁₄ O ₃ 41 4,40 Синглет 2 C ₇ H ₈ O 41 4,40 Синглет 2 C ₇ H ₈ O 42 1,13 Триплет 5 C ₇ H ₁₂ O ₄ 42 1,13 Триплет 2 C ₇ H ₁₂ O ₄ 43 1,15 Триплет 9 C ₇ H ₁₆ O ₃ 44 6,70 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 дублета 4 C ₈ H ₁₀ 9,90 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 47 1,38 Дублет 2 C ₈ H ₁₁ N 48 1,05 Синглет 2 C ₈ H ₁₄ O ₂ 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂		2,22	синглет	6	
40 3,30 синглет 3 C ₆ H ₁₄ O ₃ 3,60 синглет 4 2 C ₇ H ₈ O 41 4,40 Синглет 2 C ₇ H ₈ O 4,85 Синглет 5 2 42 1,13 Триплет 3 C ₇ H ₁₂ O ₄ 43 1,15 Триплет 9 C ₇ H ₁₆ O ₃ 44 6,70 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 45 3,90 Синглет 5 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 дублета 4 4 9,90 синглет 1 C ₈ H ₁₀ 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 47 1,38 Синглет 2 4 4,10 Квартет 2 2 4,10 Квартет 2 2 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂		2,45	триплет	2	
3,60 синглет 4 41 4,40 Синглет 2 С ₇ H ₈ O 4,85 Синглет 5 7,25 синглет 5 42 1,13 Триплет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 С ₇ H ₁₆ O ₃ 4,40 Квартет 6 6 5,00 синглет 1 С ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 С ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 С ₈ H ₈ O ₂ 45 3,90 Синглет 3 С ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 лублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 С ₈ H ₁₀ 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 С ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂		4,05	триплет	2	
41 4,40 Синглет 2 C ₇ H ₈ O 4,85 Синглет 5 2 C ₇ H ₁₂ O ₄ 42 1,13 Триплет 3 C ₇ H ₁₂ O ₄ 4,18 квартет 1 1 43 1,15 Триплет 9 C ₇ H ₁₆ O ₃ 4,40 Квартет 6 6 5,00 синглет 1 C ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 44 6,70 Дублет 1 C ₈ H ₈ O ₂ 7,23 синглет 5 2 2,460 cr 4 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2,745 лста 4 6 7,00 синглет 2 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 6 47 1,38 Дублет 2 2 4,10 Квартет 2 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23	40	3,30	синглет	3	C ₆ H ₁₄ O ₃
4,85 Синглеет 1 7,25 синглет 5 42 1,13 Триплет 3 3,32 Синглет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 4,40 Квартет 6 5,00 синглет 1 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3		3,60	синглет	4	
7,25 синглет 5 С7H12O4 42 1,13 Триплет 2 3,32 Синглет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 4,40 Квартет 6 5,00 синглет 1 7,05 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 4,10 Квартет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂	41	4,40	Синглет	2	C ₇ H ₈ O
42 1,13 Триплет 3 С ₇ Н ₁₂ О ₄ 3,32 Синглет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 С ₇ Н ₁₆ О ₃ 4,40 Квартет 6 6 5,00 синглет 1 С ₈ Н ₇ Вг 44 6,70 Дублет 1 С ₈ Н ₇ Вг 7,05 Дублет 1 С ₈ Н ₇ Вг 45 3,90 Синглет 3 С ₈ Н ₈ О ₂ 7,55 2 дублета 4 6 2,25 Синглет 1 46 2,25 Синглет 3 С ₈ Н ₁₀ 6 47 1,38 Дублет 3 С ₈ Н ₁₁ N 47 1,38 Дублет 2 2 4,10 Квартет 2 2 4,10 Квартет 2 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 С ₈ Н ₁₄ О ₂ 1,23 Синглет 3 С ₈ Н ₁₄ О ₂		4,85	Синглеет	1	
3,32 Синглет 2 4,18 квартет 1 43 1,15 Триплет 9 С ₇ Н ₁₆ О ₃ 4,40 Квартет 6 6 5,00 синглет 1 С ₈ Н ₇ Вг 44 6,70 Дублет 1 С ₈ Н ₇ Вг 7,05 Дублет 1 С ₈ Н ₈ О ₂ 45 3,90 Синглет 3 С ₈ Н ₈ О ₂ 7,55 2 дублета 4 2 9,90 синглет 1 2 46 2,25 Синглет 3 С ₈ Н ₁₀ 47 1,38 Дублет 3 С ₈ H ₁₁ N 47 1,38 Дублет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂ 48 1,05 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂		7,25	синглет	5	
43 1,15 Триплет 9 С ₇ Н ₁₆ О3 4,40 Квартет 6 6 5,00 синглет 1 С ₈ Н ₇ Вг 44 6,70 Дублет 1 С ₈ Н ₇ Вг 7,05 Дублет 1 С ₈ Н ₇ Вг 45 3,90 Синглет 3 С ₈ Н ₈ О2 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 С ₈ Н ₁₀ 47 1,38 Дублет 3 С ₈ Н ₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3	42	1,13	Триплет	3	$C_7H_{12}O_4$
43 1,15 Триплет 9 C ₇ H ₁₆ O ₃ 44,40 Квартет 6 2 5,00 синглет 1 C ₈ H ₇ Br 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 2 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 дублета 4 4 9,90 синглет 1 2 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂		3,32	Синглет	2	
4,40 Квартет 6 5,00 синглет 1 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3		4,18	квартет	1	
5,00 синглет 1 44 6,70 Дублет 1 7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 2 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С	43	1,15	Триплет	9	$C_7H_{16}O_3$
44 6,70 Дублет 1 C ₈ H ₇ Br 7,05 Дублет 1 C ₈ H ₈ O ₂ 45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 дублета 4 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂		4,40	Квартет	6	
7,05 Дублет 1 7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3		5,00	синглет	1	
7,23 синглет 5 45 3,90 Синглет 3 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 2 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3	44	6,70	Дублет	1	C ₈ H ₇ Br
45 3,90 Синглет 3 C ₈ H ₈ O ₂ 7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂		7,05	Дублет	1	
7,55 2 дублета 4 9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С		7,23	синглет	5	
9,90 синглет 1 46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3 С	45	3,90	Синглет	3	C ₈ H ₈ O ₂
46 2,25 Синглет 3 C ₈ H ₁₀ 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3		7,55	2 дублета	4	
7,00 синглет 2 47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3		9,90	синглет	1	
47 1,38 Дублет 3 C ₈ H ₁₁ N 1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3	46	2,25	Синглет	3	C ₈ H ₁₀
1,58 Синглет 2 4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 1,23 Синглет 3		7,00	синглет	2	
4,10 Квартет 2 7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3	47	1,38	Дублет	3	$C_8H_{11}N$
7,30 синглет 5 48 1,05 Синглет 3 C ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3		1,58	Синглет	2	
48 1,05 Синглет 3 С ₈ H ₁₄ O ₂ 1,23 Синглет 3		4,10	Квартет	2	
1,23 Синглет 3		7,30	синглет	5	
	48	1,05	Синглет	3	$C_8H_{14}O_2$
2,45 синглет 1		1,23	Синглет	3	
		2,45	синглет	1	

2,65 Синглет 2 4,10 квартет 2 50 1,21 Триплет 6 C ₃ H ₁₅ NO Кетон 1,96 Синглет 3 3 3 4 4,95 Дублет 1 2 2 4 4,95 Дублет 1 C ₉ H ₈ O 2 2 2 51 3,50 Синглет 1 C ₉ H ₁₀ 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 <th>49</th> <th>1,20</th> <th>Триплет</th> <th>3</th> <th>C₈H₁₄O₄</th> <th></th>	49	1,20	Триплет	3	C ₈ H ₁₄ O ₄	
4,10 кваргет 2 50 1,21 Триплет 6 C ₈ H ₁₅ NO Кетон 1,96 Синглет 3 3 3 4 3,15 Квартет 4 4 4 4 4,95 Дублет 1 C ₉ H ₈ O 1 7 2 7 2 7 6 C ₉ H ₁₀ O 2 7 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				2		
1,96 Синглет 3 3,15 Квартет 4 4,95 Дублет 1 7,26 дублет 1 51 3,50 Синглет 1 7,20 синглет 1 52 2,00 Мультиплет 1 2,95 Триплет 2 7,30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 3 2,62 Синглет 3 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 57 1,10 Триплет 2 4,00 Квартет			квартет	2		
3,15 Квартет 4 4,95 Дублет 1 7,26 лублет 1 51 3,50 Синглет 1 7,20 синглет 1 52 2,00 Мультиплет 1 2,95 Триплет 2 7,30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 3 2,62 Синглет 3 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 6,80 Дублет 1 7,40 синглет 5 <t< td=""><td>50</td><td>1,21</td><td>Триплет</td><td>6</td><td>C₈H₁₅NO</td><td>Кетон</td></t<>	50	1,21	Триплет	6	C ₈ H ₁₅ NO	Кетон
4,95 Дублет 1 7,26 дублет 1 51 3,50 Синглет 1 7,20 синглет 1 52 2,00 Мультиплет 1 2,95 Триплет 2 7,30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 3 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (пир) 1 56 2,32 Синглет 3 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет </td <td></td> <td>1,96</td> <td>Синглет</td> <td>3</td> <td></td> <td></td>		1,96	Синглет	3		
7.26 дублет 1 51 3,50 Синглет 1 7,20 синглет 1 52 2,00 Мультиплет 1 2,95 Триплет 2 7,30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 3 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 6,80 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5		3,15	Квартет	4		
51 3,50 Синглет 1 C ₉ H ₈ O 7,20 синглет 1 C ₉ H ₈ O 52 2,00 Мультиплет 1 C ₉ H ₁₀ 2,95 Триплет 2 C ₉ H ₁₀ Br ₂ 7,30 синглет 2 C ₉ H ₁₀ Br ₂ 53 2,00 Дублет 2 C ₉ H ₁₀ Br ₂ 4,52 Мультиплет 1 C ₉ H ₁₀ Br ₂ 5,05 Дублет 2 C ₉ H ₁₀ O 54 2,45 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 2,62 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 2,62 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 55 2,10 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 56 2,32 Синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 C ₁₀ H ₁₀ O 6,80 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 6 C ₁₀ H ₁₂ Cl		4,95	Дублет	1		
7,20 синглет 1 52 2,00 Мультиплет 1 2,95 Триплет 2 7,30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 3 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 6,80 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 6,80 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 2 4,00 Квартет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ Cl		7,26	дублет	1		
52 2,00 Мультиплет 1 С ₉ Н ₁₀ 2,95 Триплет 2 С ₉ Н ₁₀ 7,30 синглет 2 С ₉ Н ₁₀ Вг ₂ 53 2,00 Дублет 2 С ₉ Н ₁₀ Вг ₂ 4,52 Мультиплет 1 1 5,05 Дублет 2 с 7,40 синглет 3 С ₉ Н ₁₀ О 2,62 Синглет 3 С ₉ Н ₁₀ О 2,62 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 55 2,10 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 2,33 Синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ O 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 <td>51</td> <td>3,50</td> <td>Синглет</td> <td>1</td> <td>C₉H₈O</td> <td></td>	51	3,50	Синглет	1	C ₉ H ₈ O	
2,95 Триплет 2 7,30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 5 54 2,45 Синглет 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		7,20	синглет	1		
7.30 синглет 2 53 2,00 Дублет 2 С9H10Br2 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 5 54 2,45 Синглет 3 2,62 Синглет 3 С9H10O 55 2,10 Синглет 3 С9H11NO 2,33 Синглет 3 С9H11NO 56 2,32 Синглет 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С10H10O 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С10H12O2 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С10H13C1	52	2,00	Мультиплет	1	C ₉ H ₁₀	
53 2,00 Дублет 2 C ₉ H ₁₀ Br ₂ 4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 5 54 2,45 Синглет 2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ H ₁₀ O 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 1 7,40 синглет 5 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		2,95	Триплет	2		
4,52 Мультиплет 1 5,05 Дублет 2 7,40 синглет 5 54 2,45 Синглет 3 2,62 Синглет 3 С ₉ Н ₁₀ О 55 2,10 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 2,33 Синглет 4 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ O С ₁₀ Н ₁₀ O 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 7,12 Дублет 1 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		7.30	синглет	2		
5,05 Дублет 2 7,40 синглет 5 54 2,45 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 2,62 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 55 2,10 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 2,33 Синглет 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 C ₁₀ H ₁₀ O 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 5 С ₁₀ H ₁₂ O ₂ 5 57 1,10 Триплет 3 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ 6 4,00 Квартет 2 2 4,00 1 1 1 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ CI 1	53	2,00	Дублет	2	$C_9H_{10}Br_2$	
7,40 синглет 5 54 2,45 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 2,62 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 55 2,10 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 C ₉ H ₁₁ NO 56 2,32 Синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 C ₁₀ H ₁₀ O 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		4,52	Мультиплет	1		
54 2,45 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 2,62 Синглет 3 C ₉ H ₁₀ O 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет 3 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		5,05	Дублет	2		
2,62 Синглет 3 7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ С1		7,40	синглет	5		
7,50 2 дублета 4 55 2,10 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ O 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ С1	54	2,45	Синглет	3	C ₉ H ₁₀ O	
55 2,10 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 2,33 Синглет 3 С ₉ Н ₁₁ NO 7,20 2 дублета 4 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ O 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 С ₁₀ Н ₁₂ O ₂ 5 С ₁₀ H ₁₂ O ₂ 1 1 <t< td=""><td></td><td>2,62</td><td>Синглет</td><td>3</td><td></td><td></td></t<>		2,62	Синглет	3		
2,33 Синглет 3 7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 1 7,12 Дублет 1 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ С1		7,50	2 дублета	4		
7,20 2 дублета 4 7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ С1	55	2,10	Синглет	3	C ₉ H ₁₁ NO	
7,90 синглет (шир) 1 56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ С1		2,33	Синглет	3		
56 2,32 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₀ О 6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₂ О ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ Н ₁₃ С1		7,20	2 дублета	4		
6,80 Дублет 1 7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 C ₁₀ H ₁₃ Cl		7,90	синглет (шир)	1		
7,12 Дублет 1 7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 C ₁₀ H ₁₃ Cl	56	2,32	Синглет	3	C ₁₀ H ₁₀ O	
7,40 синглет 5 57 1,10 Триплет 3 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 C ₁₀ H ₁₃ Cl		6,80	Дублет	1		
57 1,10 Триплет 3 C ₁₀ H ₁₂ O ₂ 3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 C ₁₀ H ₁₃ Cl		7,12	Дублет	1		
3,55 Синглет 2 4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		7,40	синглет	5		
4,00 Квартет 2 7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl	57	1,10	Триплет	3	$C_{10}H_{12}O_2$	
7,10 синглет 5 58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		3,55	Синглет	2		
58 1,55 Синглет 6 С ₁₀ H ₁₃ Cl		4,00	Квартет	2		
		7,10	синглет	5		
3.05 Синглет 2	58	1,55	Синглет	6	$C_{10}H_{13}Cl$	
		3,05	Синглет	2		

59 1,78 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO 2,25 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO 3,20 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO ₂ 60 1,40 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO ₂ 2,15 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO ₂ 4,00 Квартет 2 2,7,15 2,2,6лета 4 7,00 синглет (шир) 1 1 1 1 1 1 2 2 2,45		7,30	синглет	5		
3,20 Синглет 3	59	1,78	Синглет	3	C ₁₀ H ₁₃ NO	
7,30 мультиплет 4 60 1,40 Триплет 3 2,15 Синглет 3 4,00 Квартет 2 7,15 2 дублета 4 7,00 синглет (шир) 1 61 0.88 Дублет 6 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 9 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 3,55 Дублет 1 7,20 синглет 5 64 1,00 Дублет 1 6,23 Дублет 1 6,23 Дублет 1 6,23 Дублет 1 65 1,40 Триплет 3 7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 7,1-7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет <t< td=""><td></td><td>2,25</td><td>Синглет</td><td>3</td><td></td><td></td></t<>		2,25	Синглет	3		
60 1,40 Триплет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO ₂ 2,15 Синглет 3 С ₁₀ Н ₁₃ NO ₂ 4,00 Квартет 2 7,15 2 дублета 4 7,00 синглет (шир) 1 61 0.88 Дублет 6 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 9 С ₁₀ Н ₁₄ 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Сl ₂ Циклическое 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Сl ₂ Циклическое 64 1,00 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 64 1,00 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 66 1,10		3,20	Синглет	3		
2,15 Синглет 3 4,00 Квартет 2 7,15 2 дублета 4 7,00 синглет (шир) 1 61 0,88 Дублет 6 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 5 63 2,80 Дублет 1 С ₁₀ Н ₁₄ 7,28 синглет 5 Соединение 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Cl ₂ Циклическое 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Cl ₂ Циклическое 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 64 1,00 Дублет 1 6,23 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 6,23 Дублет 1 7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 7,1 - 7,9 мультипле		7,30	мультиплет	4		
4,00 Квартет 2 7,15 2 дублета 4 7,00 синглет (шир) 1 61 0,88 Дублет 6 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Сипглет 9 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 3,55 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Сl ₂ Циклическое Соединение 3 Синглет 5 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 4 2,31 Мультиплет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 6,00 Квартет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 1 6,23 Дублет 1 С ₁₂ Н ₁₂ 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 65 1,40 Триплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 7,1 - 7,9 Мультиплет 7 1	60	1,40	Триплет	3	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂	
7,15 2 дублета 4 7,00 синглет (шир) 1 61 0,88 Дублет 6 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 9 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 3,55 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Cl ₂ Циклическое Соединение 3 Синглет 5 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 2,31 Мультиплет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 6,00 Квартет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 6,23 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₄ 6,23 Дублет 1 С ₁₂ Н ₁₂ 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 65 1,40 Триплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 66 1,80 Синглет 6 синглет<		2,15	Синглет	3		
7.00 синглет (шир) 1 61 0.88 Дублет 6 СтоНт4 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 9 СтоНт4 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 Стонно Стонно Соединение 3,55 Дублет 1 Стонно Соединение 3,80 Синглет 5 Соединение 64 1,00 Дублет 6 Стонн Н 6,00 Квартет 1 Стон Н Стон Н 6,00 Квартет 1 Стон Н Стон Н 6,00 Квартет 1 Стон Н Стон Н 65 1,40 Триплет 3 Стон Н Стон Н 65 1,40 Триплет 7 Стон Н Стон Н 66 1,10 Синглет 3 Стон Н Стон Н Стон Н 66 1,10 Синглет 6		4,00	Квартет	2		
61 0,88 Дублет 6 С ₁₀ Н ₁₄ 1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 9 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 3,55 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Сl ₂ Циклическое 64 1,00 Дублет 5 Соединение 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ Соединение 64 1,00 Дублет 1 С		7,15	2 дублета	4		
1,86 Мультиплет 1 2,45 Дублет 2 7,12 синглет 5 62 1,30 Синглет 9 С ₁₀ Н ₁₄ 7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Сl ₂ Циклическое 3,55 Дублет 1 Соединсние 3,80 Синглет 5 Соединсние 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 2,31 Мультиплет 1 6,00 Квартет 1 6,00 Квартет 1 Синглет 5 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 7,1 - 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 6 С С ₁₃ Н ₂₀ О		7.00	синглет (шир)	1		
2,45 Дублет 2	61	0,88	Дублет	6	$C_{10}H_{14}$	
7,12 Синглет 5 Спинглет 6 Спинглет 0		1,86	Мультиплет	1		
62 1,30 Синглет 9 С ₁₀ Н ₁₄ 7,28 синглет 5 Пиклическое 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ O ₂ Cl ₂ Циклическое 3,55 Дублет 1 Соединение 3,80 Синглет 5 Соединение 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 2,31 Мультиплет 1 С 6,00 Квартет 1 С 6,23 Дублет 1 С 7,10 синглет 5 С 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 С 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое соединение 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 6		2,45	Дублет	2		
7,28 синглет 5 63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ O ₂ Cl ₂ Циклическое 3,55 Дублет 1 Соединение 3,80 Синглет 5 Соединение 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 2,31 Мультиплет 1 С 6,00 Квартет 1 С 6,23 Дублет 1 С 7,10 синглет 5 С 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 С 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 1,80 Синглет 6 Соединение 4,75 синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 6 2,15 Синглет 6		7,12	синглет	5		
63 2,80 Дублет 1 С ₁₁ Н ₁₀ О ₂ Сl ₂ Циклическое 3,55 Дублет 1 Соединение 3,80 Синглет 5 Соединение 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 2,31 Мультиплет 1 6,00 Квартет 1 6,23 Дублет 1 1 1 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое соединение 4,75 синглет 1	62	1,30	Синглет	9	$C_{10}H_{14}$	
3,55 Дублет 1 Соединение Соединение 3,80 Синглет 3 7,20 синглет 5		7,28	синглет	5		
3,80 Синглет 3 7,20 синглет 5 64 1,00 Дублет 6 С ₁₁ Н ₁₄ 2,31 Мультиплет 1 6,00 Квартет 1 6,23 Дублет 1 7,10 синглет 5 5 1 1 6 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 1 1 <td>63</td> <td>2,80</td> <td>Дублет</td> <td>1</td> <td>$C_{11}H_{10}O_2Cl_2$</td> <td>Циклическое</td>	63	2,80	Дублет	1	$C_{11}H_{10}O_2Cl_2$	Циклическое
7,20 синглет 5 64 1,00 Дублет 6 С11H14 2,31 Мультиплет 1 6,00 Квартет 1 1 6,23 Дублет 1 1 7,10 синглет 5 5 65 1,40 Триплет 3 С12H12 2,90 Квартет 2 7,1 - 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С13H20 Циклическое соединение 4,75 синглет 1 С13H20 Циклическое соединение 67 1,30 Синглет 9 С13H20 2,15 Синглет 6 С13H20		3,55	Дублет	1		Соединение
64 1,00 Дублет 6 С11H14 2,31 Мультиплет 1 6,00 Квартет 1 6,23 Дублет 1 7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 2,90 Квартет 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С13H20 Циклическое соединение 4,75 синглет 1 С13H20 Соединение 67 1,30 Синглет 9 С13H20 2,15 Синглет 6 С13H20		3,80	Синглет	3		
2,31 Мультиплет 1 6,00 Квартет 1 6,23 Дублет 1 7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 6		7,20	синглет	5		
6,00 Квартет 1 6,23 Дублет 1 7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 C ₁₂ H ₁₂ 2,90 Квартет 2 7,1-7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 C ₁₃ H ₂₀ Циклическое соединение 1,80 Синглет 6 соединение 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ H ₂₀ O 2,15 Синглет 6	64	1,00	Дублет	6	$C_{11}H_{14}$	
6,23 Дублет 1 7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 C ₁₂ H ₁₂ 2,90 Квартет 2 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 C ₁₃ H ₂₀ Циклическое соединение 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 9 С ₁₃ H ₂₀ O 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ H ₂₀ O 67 1,30 Синглет 6 Синглет 6 Синглет 6		2,31	Мультиплет	1		
7,10 синглет 5 65 1,40 Триплет 3 C ₁₂ H ₁₂ 2,90 Квартет 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 C ₁₃ H ₂₀ Циклическое 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 1 67 1,30 Синглет 9 C ₁₃ H ₂₀ O 2,15 Синглет 6		6,00	Квартет	1		
65 1,40 Триплет 3 С ₁₂ Н ₁₂ 2,90 Квартет 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 1 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 2,15 Синглет 6 С		6,23	Дублет	1		
2,90 Квартет 2 7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое соединение 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 1 С ₁₃ Н ₂₀ О 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 2,15 Синглет 6		7,10	синглет	5		
7,1 – 7,9 мультиплет 7 66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 1 соединение 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 2,15 Синглет 6	65	1,40	Триплет	3	$C_{12}H_{12}$	
66 1,10 Синглет 3 С ₁₃ Н ₂₀ Циклическое 1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 1 67 1,30 Синглет 9 2,15 Синглет 6		2,90	Квартет	2		
1,80 Синглет 6 соединение 4,75 синглет 1 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 2,15 Синглет 6		7,1 – 7,9	мультиплет	7		
4,75 синглет 1 67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ Н ₂₀ О 2,15 Синглет 6	66	1,10	Синглет	3	$C_{13}H_{20}$	Циклическое
67 1,30 Синглет 9 С ₁₃ H ₂₀ O 2,15 Синглет 6		1,80	Синглет	6		соединение
2,15 Синглет 6		4,75	синглет	1		
	67	1,30	Синглет	9	C ₁₃ H ₂₀ O	
2,30 Синглет 3		2,15	Синглет	6		
		2,30	Синглет	3		

	6,95	синглет	2		
68	5,25	Синглет	5	$C_{14}H_{12}$	Алкен
	5,40	синглет	1		
69	4,40	Синглет	5	C ₁₄ H ₁₂ O	Циклическое
	7,20	синглет	1		соединение
70	2,30	Синглет	3	C ₁₅ H ₁₄ O	
	5,15	Синглет	1		
	7,40	синглет	10		

Контрольная работа №2 «Использование методов ЯМР и массспектрометрии в структурном анализе» Вариант 1

1. Объясните изменения в положении длинноволновой полосы поглощения в ряду перечисленных соединений:

a)
$$_{\text{H}_3\text{C}}$$
 $_{\text{N}}$ $_{\text{N$


- 2. В ИК-спектре вещества наблюдаются полосы поглощения 3300, 2950, 2860, 2120, 1465 и 1385 см⁻¹. Определите, какому из приведенных ниже соединений принадлежит приведенный спектр? Произведите полное отнесение полос.
 - a) CH₃CH₂CH=CHCH₂CH=CHCH₃
 - б) CH₃CH₂CH₂C≡CCH₂CH₂CH₃
 - B) $HC \equiv CCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$
 - r) CH₃CH₂CH=CH-CH=CHCH₂CH₃
- 3. Соединение $C_{10}H_{13}Br$ при окислении $KMnO_4$ превращается в бензойную кислоту и имеет в спектре ПМР три синглета при δ 1.7; 3.1 и 7.3 м.д. с

соотношением интегральных интенсивностей 6:2:5 соответственно. Определите структуру соединения.

4. В масс-спектре вещества имеются пики m/z: 168, 139, 125, 97. Какой из двух структур соответствует спектр? Поясните свой выбор.


$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

5. Установите структуру вещества. Спектр ПМР: 4.2 м.д., с (3H); УФ (гексан): λ_{max} =273 нм (lg ϵ 1.3); ИК и масс-спектры смотрите на рис.




Вариант 2

1. Какие из кривых являются УФ-спектрами 4-метилпентен-3-она-2 в гексане, спирте и воде? Исходя из влияния растворителя на положение полос поглощения, определите, какие типы электронных переходов обусловили появление этих полос.




2. На рис. приведен ИК-спектр вещества, состава $C_8H_6N_2O_2$. Определите, в какие функциональные группы входят атомы азота и кислорода, и по характеристическим частотам выскажите предположение о структуре соединения.



- 3. Соединение $C_{11}H_{16}O$ образует со щелочами соли, с хлорным железом дает цветную реакцию. В спектре ПМР два синглета при δ 2.1 и 4.2 м.д. с соотношением интегральных интенсивностей 15:1 соответственно. Определите структуру соединения.
- 4. Определите элементный состав соединения по приведенным данным масс-спектра: 112 (100%); 113 (6.7%); 114 (32.7%); 115 (2.16%).
- 5. Установите структуру вещества. Жидкость C_2H_4O . Спектр ПМР: 2.1 м.д., д (3H); 9.8 м.д., к (1H); УФ (гексан): λ_{max} =290 нм (lg ϵ 1.23); ИК-спектр (см⁻¹): 2980-2830 шир., сил., 1730 сил., 1450 сл., 1380 сл.; масс-спектр, m/z (%): 44 (100), 30 (30), 28 (16), 16 (8), 14 (16).

Вариант 3

1. Какие из кривых являются УФ-спектрами фенола в гексане, спирте и спиртовом растворе щелочи? Исходя из влияния растворителя на положение полос поглощения, определите, какие типы электронных переходов обусловили появление этих полос.









3. Гидрированием антрацена получено соединение, в спектре ПМР которого два синглета при δ 4.0 и 7.2 м.д. с соотношением интегральных интенсивностей 1:2, соответственно. Определите структуру соединения и напишите уравнение реакции.


4.

На рис. приведены массспектры изомерных эфиров этилизобутилового и этилвтор-бутилового. Установите структуры веществ А и Б. Объясните происхождение основных фрагментных ионов.



5. Установите структуру вещества C_3H_7ClO . УФ-спектр: прозрачно выше 200 нм; ИК, ПМР и масс-спектры смотрите на рис.






Вариант 4

3. Какие из кривых являются УФ-спектрами п-нитрофенола в изооктане, этаноле и спиртовом растворе щелочи? Чем объясняются различия в положении и интенсивности полос поглощения при изменении растворителя и рН среды?




4. На рисунке приведен ИК-спектр 5,5-диметилциклогександиола-1,3 в тонком слое. При записи спектра в разбавленном (0.005 M) растворе в хлороформе широкая полоса поглощения в области 3600-3100 см⁻¹


исчезает и вместо нее появляется узкая полоса при 3600 см⁻¹. Определите конфигурацию гидроксильных групп данного диола.





- 5. Изобутилен обработан бромоводородом. В спектре ПМР продукта реакции: δ (м.д.) 1.0, д; 2.1, м; 3.2, д. с соотношением интегральных интенсивностей 6:1:2 соответственно. Установите, произошло ли присоединение по правилу Марковникова или против него.
- 4. Предложите структуру двух изомерных сложных эфиров нормального строения по данным масс-спектра. Объясните происхождение основных фрагментных ионов.



5. Установите структуру вещества $C_4H_{11}NO$. У Φ -спектр: прозрачно выше 200 нм; ИК, ПМР и масс-спектры смотрите на рис.









Вариант 5

1. Объясните, чем вызваны различия в УФ-спектрах 4-гидроксипропиофенона, полученных в циклогексане (A), этаноле (Б) и в водных растворах HCl (B, Ph 3.0) и NaOH (Г, pH 11.0).



- 2. Углеводород C_6H_{12} имеет в ИК-спектре полосы поглощения при 3045 и $1650~{\rm cm}^{-1}$. В результате озонолиза исходного соединения образуются альдегид и кетон с одинаковым числом атомов углерода в молекуле. Напишите структурную формулу углеводорода, а также уравнение реакции.
- 3. При гидратации непредельного углеводорода C_4H_8 получен спирт, содержащий в спектре ПМР два синглета при 1.1 и 4.1 м.д. с соотношением интенсивностей 9:1. Напишите структурную формулу углеводорода, а также уравнение реакции.


4. Этиловому эфиру какой аминокислоты (А или Б) соответствует приведенный массспектр?



$$H_3C$$
 H_3C
 A
 NH_2

$$H_3C$$
 $COOC_2H_5$


5. Установите структуру вещества. Жидкость $C_4H_{10}O_2$. УФ: прозрачно. Спектр ПМР: два синглета при 3.06 и 3.3 м.д., соотношение интенсивностей 3:2. Масс-спектр, m/z (%): 90 (22), 60 (18), 58 (9), 46 (7), 45 (100), 43 (6), 31 (8), 29 (19), 28 (8), 15 (12). ИК-спектр приведен.




Вариант 6


1. Рассчитайте λ_{max} полосы поглощения в полиеновом хромофоре.

2. Определите строение соединения C_3H_6O по данным ИК-спектра.



- 3. Сложный эфир формулы $C_5H_{10}O_2$ содержит в спектре ПМР три сигнала при δ (м.д.): 1.05, д; 1.95, с; 4.85, м с соотношением интенсивностей 6:3:1, соответственно. Напишите структурную формулу вещества.
- 4. Установите строение соединения $C_6H_{14}O$ по его масс-спектру: m/z (I) 102(1), 87(20), 59(12), 45(100), 43(60), 41(16), 39(12), 29(5), 27(20).
- 5. Установите структуру вещества. Жидкость $C_4H_8OBr_2$. Спектр ПМР: два мультиплета при 3.4 м.д. и 3.8 м.д. равной интенсивности. УФ: прозрачно. Масс- и ИК-спектры приведены.






Вариант 7

1. Рассчитайте λ_{max} полосы поглощения в полиеновом хромофоре.


2. Сопоставьте данные ИК-спектра со структурой 2-фенилбутин-3-ола-2.



3. Два изомерных углеводорода $C_{11}H_{16}$ при окислении перманганатом калия образуют одну и ту же кислоту. На основании спектров ПМР установите структуры соединений А и Б. Какова рабочая частота прибора?

450 400 350 200 150 100 50 F4


A



1 6,m.d.


5. Бифункциональное вещество C_2H_7ON , способное ацилироваться по обеим функциональным группам. Спектр ПМР (D_2O), ИК, масс-





1. Рассчитайте λ_{max} полосы поглощения в полиеновом хромофоре.

2. Сопоставьте данные ИК-спектра со структурой пентен-3-она-2.




- 3. После обработки броммалонового эфира раствором соды в спектре ПМР остаются два сигнала: 1.1 м.д., т и 4.0 м.д., к. Соединение не содержит натрия. В какое вещество превратился броммалоновый эфир?
- 4. Определите элементный состав соединения по интенсивностям изотопных пиков молекулярного иона: m/z (I, %) -112(100), 113(6.7), 114(32.7), 115 (2.16). Приведите возможные варианты структурных формул.
- 5. Жидкость $C_4H_4Cl_2$, ИК-спектр (см⁻¹): 2960 шир. ср., 2240 сл., 1430 ср., 1265 с., 1165 с., 710 с.; Спектр ПМР: 4.15 с. Определите структурную формулу вещества.

Вариант 9

1. Рассчитайте λ_{max} полосы поглощения в полиеновом хромофоре.

2. При последовательной обработке ацетилена эквимолярными количествами амида натрия и 1-бром-3-фенилпропана синтезировано соединение (**A**); последовательной обработкой этого вещества


эквимолярными количестввами амида натрия и йодметана синтезировано соединение (\mathbf{F}). Какому веществу принадлежит каждый из представленных спектров.





- 3. Тяжелая бесцветная слезоточивая жидкость $C_6H_{13}O_2$ Вг синтезирована из ацетальдегида, этанола и брома. Установите строение этого вещества, если его спектр ПМР содержит (δ , м.д.): 1.1, т (δ H), 3.45, к (δ H), 3.75, д (δ H), 5.6 т (δ H).
- 4. Какому из перечисленных веществ принадлежит масс-спектр? Докажите с помощью интерпретации фрагментных пиков.


5. Соединение $C_6H_{10}O_2$ существует в форме двух геометрических изомеров; обесцвечивает бромную воду. Спектр ПМР, масс-спектр и ИК-спектр приведены.


Контрольная работа №3 «Использование методов ЯМР и массспектрометрии в структурном анализе» Вариант 1


























Комплект заданий итогового тестирования

по дисциплине «Физические методы исследования»

1. Дополните

Сигналы системы двух взаимодействующих ядер водорода, расположенных у соседних атомов углерода в результате их взаимодействия в спектре ЯМР ¹Н представлены

2. Дополните

Интенсивности отдельных линий в дублете

3. Дополните

Сигналы системы, в которой протон $H_{\scriptscriptstyle A}$ имеет на соседнем атоме углерода два эквивалентных протона $H_{\scriptscriptstyle X}$ в спектре ЯМР 1 Н представлены

4. Дополните

Интенсивности отдельных линий в триплете

5. Дополните

Интенсивности отдельных линий в триплете не равны и соответствуют

6. Дополните

Расстояние между соседними линиями в триплете......

7. Дополните

Расстояние между соседними линиями в триплете соответствует величине


8. Дополните

Сигналы системы, в которой протон H_A имеет на соседнем атоме углерода три эквивалентных протона H_X в спектре ЯМР 1 Н представлены

9. Дополните

Интенсивности отдельных линий в квартете соответствуют

10. Установите соответствие



11. Установите соответствие

 1. Прямое взаимодействие
 А взаимодействующие ядра разделены

 2. Геминальное
 двумя связями

 Взаимодействие
 Б взаимодействующие ядра разделены

 3. Вицинальное
 одной связью

 Взаимодействие
 В взаимодействующие ядра разделены

 4. Дальнее взаимодействие
 четырьмя или пятью связями

Г взаимодействующие ядра разделены тремя связями

12. Дополните

Энергия спин-спинового взаимодействия, а, следовательно, и константа спин-спинового взаимодействия, в противоположность химическому сдвигу, от напряженности внешнего магнитного поля.

13. Выберите правильный ответ

Каковы единицы измерения константы спин-спинового взаимодействия?

А. м.д. Б. Гц В. Тѕ Г. кДж/моль

14. Выберите правильный ответ

Геминальная константа не зависит от

- 1. заместителей в α-положении
- 2. заместителей в β-положении
- 3. угла между связями
- 4. расположения соседних π-связей
- 5. гибридизации атома углерода

15. Дополните

Магнитно-эквивалентными называют такие ядра, которые имеют ______ резонансную частоту и общее для всех характеристическое значение константы спин-спинового взаимодействия с ядрами любой соседней группы.

16. Установите соответствие

К спектрам первого порядка относят спектры соединений, для которых выполняется правило:

- 1. отношение $J/v_0\delta < 0.1$
- 2. отношение $J/v_0\delta = 1$
- 3. отношение $J/v_0\delta > 1$

17. Дополните

Так, интенсивность центральных линий а удаленных линий -____. Этот эффект называют эффектом крыша.

18. Дополните

Взаимодействие протона (или эквивалентных протонов) с двумя неэквивалентными протонами с различными константами спин-спинового взаимодействия приводит к появлению в спектре сигнала в виде_____

19. Дополните

Взаимодействие протона (или набора эквивалентных протонов) с двумя эквивалентными протонами и одним отличающимся по химическому сдвигу протоном с различными константами спин-спинового взаимодействия приводит к появлению в спектре сигнала в виде


20. Дополните

Взаимодействие протона (или набора эквивалентных протонов) с тремя эквивалентными протонами и одним отличающимся по химическому сдвигу протоном с различными константами спин-спинового взаимодействия приводит к появлению в спектре сигнала в виде дублета

21. Дополните


Взаимодействие протона (или набора эквивалентных протонов) с двумя эквивалентными протонами и двумя, отличающимся по химическому сдвигу протонами, с различными константами спин-спинового взаимодействия приводит к появлению в спектре сигнала в виде

22. Установите соответствие




23. Выберите правильный ответ

Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




1. X-CH₂CH₃ 2. CH₃OCH₂-X 3. CH₂-CH₂-X

24. Выберите правильный ответ




1. CH₃-CH₃ 2. X-CH(CH₃) 3. CH₂-O-CH₂-X

Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




1.CH₃-CHX₂ 2. CH₃CH₂X 3. XCH₂XCH₃

26.Выберите правильный ответ




1. XCH_2CHX_2 2. CH_3-CHX_2 2. CH_3CH_2X

Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?



1. X_2 CHCH X_2 2. YCH $_2$ CH $_2$ X 3. X_2 CHCH $_2$ Y


28. Выберите правильный ответ



1. X₂CHCHX₂ 2. XCH₂CHX₂ 3. X₂CHCHY₂


29. Выберите правильный ответ

Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




30.Выберите правильный ответ


Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?



32. Выберите правильный ответ




Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




34. Выберите правильный ответ


Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




35. Выберите правильный ответ




Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




37. Выберите правильный ответ




Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




39. Выберите правильный ответ





Какому структурному фрагменту соответствует предложенный спектр?




41. Какой из предложенных спектров по мультиплетности и химическому сдвигу сигналов соответствует спектру бромистого бутила ?









Какой из предложенных спектров по мультиплетности и химическому сдвигу сигналов соответствует спектру N,N-диметил-4-этилбензамида?










Какой из предложенных спектров по мультиплетности и химическому сдвигу сигналов соответствует спектру пент-1-ина?


$$H_3C$$
 C
 C
 H_2
 H_3C










Какой из предложенных спектров по мультиплетности и химическому сдвигу сигналов соответствует спектру 1-этоксипропана?









Какой из предложенных спектров по мультиплетности и химическому сдвигу сигналов соответствует спектру диэтоксиметана?







Какой структуре приписаны правильные значения химических сдвигов магнитно-эквивалентных протонов?

48.Выберите номер правильного ответа

Какой структуре приписаны правильные значения химических сдвигов магнитно-эквивалентных протонов?

49. Выберите номер правильного ответа

Какой структуре приписаны правильные значения химических сдвигов магнитно-эквивалентных протонов?

50. Выберите номер правильного ответа

Какой структуре приписаны правильные значения химических сдвигов магнитно-эквивалентных протонов?

52. Выберите номер правильного ответа

Какой структуре приписаны правильные значения химических сдвигов магнитно-эквивалентных протонов?

53.Выберите номер правильного ответа

Какой структуре приписаны правильные значения химических сдвигов магнитно-эквивалентных протонов?

54.Выберите номер правильного ответа