



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ШКОЛА)

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ОП

 Пак Т.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента Математического
и компьютерного моделирования
и компьютерных технологий
(Школа)  Сущенко А.А.
«25» марта 2022г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Web-программирование

Направление подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки

(Сквозные цифровые технологии)

Форма подготовки очная

курс 2 семестр 3
лекции 00 час.
практические занятия 00 час.
лабораторные работы 32 час.
в том числе с использованием МАО лек. час./ пр. час./ лаб.18 час
всего часов аудиторной нагрузки 32 час.
самостоятельная работа 40 час.
в том числе на подготовку к экзамену 36 час.
контрольные работы (количество) 1
курсовая работа / курсовой проект не предусмотрены
зачет не предусмотрен
экзамен 3 семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 № 807 (с изменениями и дополнениями)

Рабочая программа обсуждена на заседании департамента математического и компьютерного моделирования, протокол № 6 от «05» марта 2022 г.

Директор департамента математического и компьютерного моделирования Сущенко А.А.
Составитель: ст. п. А.А. Сущенко

Владивосток
2022

Оборотная сторона титульного листа РПД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании департамента:

Протокол от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Директор департамента _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании департамента:

Протокол от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Директор департамента _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

III. Рабочая программа пересмотрена на заседании департамента:

Протокол от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Директор департамента _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

IV. Рабочая программа пересмотрена на заседании департамента:

Протокол от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Директор департамента _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цель дисциплины «Web-программирование» является изучение методологических и концептуальных теоретических сведений о WEB-программирование, формирование у студентов умения и навыков работы с WEB-страницами и эффективного комбинирования элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять современные методики разработки и сопровождения WEB-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. Задачей дисциплины является изучение основ аппаратных средств WEB-программирования, основных инструментальных средств, используемых для создания WEB-страниц, знакомство с возможностями создания базовых элементов WEB-страниц (текст, графические изображения, звук, анимация), с возможностями применения информационных технологий в сети Интернет.

Задачи:

- ознакомить с основами web-дизайна и программирования;
- ознакомить с основами проектирования сайтов и технологии проектирования;
- сформировать основные навыки программирования сайтов различными программными средствами.

Для успешного изучения дисциплины необходимо сформировать следующие компетенции:

-способность использовать методы математического и алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных задач

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Тип задач	Код и наименование профессиональной компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
производственно-технологический	ПК-5 Способен к формированию технической отчетной документации и разработке технических документов	ПК-5.1 определяет основные стандарты, нормы и правила разработки технической документации программных продуктов и программных комплексов
		ПК-5.2 составляет техническую документацию на различных этапах жизненного цикла информационных систем, программных продуктов
		ПК-5.3 разрабатывает тестовые документы, включая план тестирования, разрабатывает стратегии тестирования и управление процессом тестирования

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Web-программирование» применяются следующие методы активного/интерактивного обучения:

- презентации с использованием доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п., с последующим обсуждением материалов,
- обратная связь с формированием общего представления об уровне владения знаниями студентов, актуальными для занятия,
- разминка с вопросами, ориентированными на выстраивание логической цепочки из полученных знаний (конструирование нового знания),
- работа в малых группах (дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения).

II. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 академических часа).

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться:

Обозначение	Виды учебных занятий и работы обучающегося
Лек	Лекции
Лаб	Лабораторные работы
Пр	Практические занятия
ОК	Онлайн курс
СР	Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
Контроль	Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем в период промежуточной аттестации

Структура дисциплины:

Форма обучения – очная.

№	Наименование раздела дисциплины	Семестр	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося					Формы промежуточной аттестации	
			Лек	Лаб	Пр	ОК	СР		Контроль
1	Работа с регулярными выражениями. Проверка корректности ввода текстовых данных	3		6			40	36	экзамен
2	Работа с таймером			6					
3	Работа с cookies			6					
4	Перемещение слоев			6					
5	Калькулятор			8					

Итого:		32		40	36	
--------	--	----	--	----	----	--

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Теоретическая часть не предусмотрена учебным планом.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Лабораторная работа № 1. Работа с регулярными выражениями. Проверка корректности ввода текстовых данных Понятие регулярного выражения. Основные методы. Проверка корректности ввода данных.

Лабораторная работа № 2. Работа с таймером Понятие таймера. Создание скрипта, реализующего электронные часы. Создание скрипта, реализующего электронный будильник.

Лабораторная работа № 3. Работа с cookies Понятие cookies. Работа с cookies. Статистика посещения страницы.

Лабораторная работа № 4. Перемещение слоев Понятие слоя. Объект event. Обработка событий. Перемещение слоев.

Лабораторная работа № 5. Калькулятор Обработка содержимого форм. Объект Math. Реализация калькулятора.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ (И ОНЛАЙН КУРСА ПРИ НАЛИЧИИ)

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Web-программирование» включает в себя:

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
- методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы;
- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
- критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1	1–3 недели	Лабораторная работа	6 час.	Письменный отчет

		№1		
2	4-7 недели	Лабораторная работа №2	6 час.	Письменный отчет
3	8–11 недели	Лабораторная работа №3	6 час.	Письменный отчет
4	12–14 недели	Лабораторная работа №4	6 час.	Письменный отчет
5	15–18 недели	Лабораторная работа №5	7 час.	Письменный отчет

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа включает подготовку к выполнению индивидуальных лабораторных заданий, подготовку к зачету, экзамену.

Рекомендации по составлению отчетов

В процессе подготовки отчетов к лабораторным работам у студентов развиваются навыки составления письменной документации и систематизации имеющихся знаний, что, несомненно, пригодится им в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. При составлении отчетов настоятельно рекомендуется придерживаться следующей структуры:

- 1) Постановка задачи;
- 2) Спецификация используемых функций и типов данных;
- 3) Описание тестов, на которых программа проходила проверку.

Критерии оценивания самостоятельных работ

Результаты лабораторной работы оцениваются по трехбалльной шкале:

1. Решение частично удовлетворяет условию задачи, проходит большую часть тестов, однако требует существенной доработки;
2. Решение полностью удовлетворяет условию задачи, проходит все тесты, однако имеет ряд недостатков, требующих некоторой доработки;

Решение полностью удовлетворяет условию задачи, проходит все тесты и не требует дальнейшей доработки.

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций	Оценочные средства - наименование		
			текущий контроль	промежуточная аттестация	
1	Лабораторная работа №1	ПК-5	Знает	Письменный отчет	зачет
			Умеет	Письменный отчет	зачет
			Владеет	Письменный отчет	зачет
2	Лабораторная работа №2	ПК-5	Знает	Письменный отчет	зачет
			Умеет	Письменный отчет	зачет
			Владеет	Письменный отчет	зачет
3	Лабораторная работа №3	ПК-5	Знает	Письменный отчет	зачет

			Умеет	Письменный отчет	зачет
			Владеет	Письменный отчет	зачет
4	Лабораторная работа №4	ПК-5	Знает	Письменный отчет	зачет
			Умеет	Письменный отчет	зачет
			Владеет	Письменный отчет	зачет
5	Лабораторная работа №5	ПК-5	Знает	Письменный отчет	зачет
			Умеет	Письменный отчет	зачет
			Владеет	Письменный отчет	зачет

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Алексеев, А.П. Введение в WEB-дизайн: учеб. пособие для вузов / А.П. Алексеев. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 184 с.
2. Веллинг, Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL. / Л. Веллинг, Л. Томсон; 3-е изд.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 880 с.
3. Вьюхин, В.В. Базы данных: учеб. пособие для вузов. Ч. 1. Лабораторный практикум / В.В. Вьюхин, С.В. Супрун, Т.А. Кочнева. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2005. – 66 с.
4. Евсеев, Д.А. Web-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие / Д.А. Евсеев, В.Р. Трофимов; Под. ред. В.В. Трофимова. – М.: КНОРУС, 2010. – 272 с.
5. Котеров, Д.В. PHP 5 / Д.В. Котеров, А.Ф. Костарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ Петербург, 2008. – 1104 с.
6. Рейсинг, Джон. JavaScript. Профессиональные приемы программирования: учеб. пособие / Джон Рейсинг. – СПб.: Питер, 2008. – 351 с.
7. Фролов И.К. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка Web-сайта: И.К. Фролов, В.А. Перелыгин, Е.Э. Самойлов. – М.: Триумф, 2009. – 304 с.
8. Чиртик, А.А. HTML: А.А. Чиртик. – Спб. : Питер, 2006. – 219 с.

Дополнительная литература

1. Action Script 3.0 для Adobe Flash CS4 Professional: официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2009. – 400 с.
2. Аксак, В.А. Новейшая энциклопедия Интернет 2007 [Текст]: всеобъемлющее руководство по эффективному использованию Сети / В.А. Аксак; ред. В.В. Александров. – М.: ЭКСМО, 2007. – 912 с.

3. Биндер, Кейт. Adobe Photoshop CS4 за 24 часа/ Кейт Биндер; Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 528 с.
4. Венедюхин, А.А. Создание сайтов. Новейшая энциклопедия/ А.А. Венедюхин, А.А. Воробьев. – М.: Эксмо, 2009. – 416 с.
5. Глушаков, С.В. CorelDRAW X4/ С.В. Глушаков, Е.В. Гончарова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: АСТ, 2008. – 476 с.
6. Дунаев, В.В. Самоучитель JavaScript: учеб. пособие / В.В. Дунаев. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
7. Котеров, Д.В. PHP 5 / Д.В. Котеров, А.Ф. Костарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ Петербург, 2008. – 1104 с.
8. Третьяк, Т.М. Практикум Web-дизайна: практикум / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 173 с.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для выполнения лабораторных работ следует ознакомиться с рекомендуемой литературой, не пренебрегать советами преподавателя и задавать ему, интересующие Вас, вопросы.

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения освоения дисциплины необходим класс ПК с доступом в Интернет. Программное обеспечение: Веб-сервер Apache с поддержкой PHP, СУБД MySQL.

Образовательный процесс по дисциплине проводится в лекционных и компьютерных аудиториях.

Мультимедийная лекционная аудитория (мультимедийный проектор, настенный экран, документ-камера) о. Русский, кампус ДВФУ, корпус 20(D), ауд. D738, D654/D752, D412/D542, D818, D741, D945, D547, D548, D732

Компьютерные классы: (доска, 15 персональных компьютеров) о. Русский, кампус ДВФУ, корпус 20(D), D733, D733а, D734, D734а, D546, D546а, D549а (Кампус ДВФУ), оснащенные компьютерами класса Pentium и

мультимедийными (презентационными) системами, с подключением к общекорпоративной компьютерной сети ДВФУ и сети Интернет.

X. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Описание показателей и критериев оценивания:

Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (макс – 5)	Менее 3 (Менее 60%)	3-3,5 (61-74%)	3,6 -4,4 (75-84%)	4,5-5 (85-100%)
Оценка	Незачет	Зачет		
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (макс – 5)	Менее 3 (Менее 60%)	3,1 – 5 (61-100%)		

Критерии оценивания

В течение семестра студентам последовательно выдается набор из 5-х лабораторных работ, каждая из которых имеет вес 14%. Посещаемость занятий также учитывается и имеет вес 10%. Также проводится экзамен, вес которого составляет 30% от общего рейтинга (результат экзамена оценивается по трехбалльной шкале). По результатам всех контрольных мероприятий необходимо набрать рейтинг не менее 65% для получения оценки *удовлетворительно*, не менее 75% для получения оценки *хорошо*, и не менее 85% для получения оценки *отлично*.

Лабораторные работы

1. Работа с формами. Программирование на Java Script.

Вариант 1. Написать скрипт, реализующий калькулятор в “обычном” режиме (число-операция-число. - =). Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 4-х рядах (во всю ширину).

Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	50% окна браузера
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, серый
Кнопки	Цифры, арифм. операции, SQRT, C, ON/OFF
Цвет панели/кнопок	Голубой/Linen

Вариант 2. Написать скрипт, реализующий калькулятор, позволяющий вводить в текстовое поле арифметическое выражение (напр.: $2+(3/4-7.5)*3$) и вычисляющего его после нажатия на =. Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 4-х рядах (во всю ширину). Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	50% окна браузера
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, серый
Кнопки	Цифры, арифм. операции, SQRT, C, ON/OFF
Цвет панели/кнопок	Голубой/Linen

Вариант 3. Написать скрипт, реализующий калькулятор в “обычном” режиме (число-операция-число.- =). Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину).

Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, серый
Кнопки	Цифры, арифм. операции, C, AC, M+, M-, M ON/OFF
Цвет панели	Желтый/голубой

Вариант 4. Написать скрипт, реализующий калькулятор, позволяющий вводить в текстовое поле арифметич. выражение (напр. : $2+(3/4-7.5)*3$) и вычисляющего его после нажатия на =. Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 4-х рядах (во всю ширину). Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, серый
Кнопки	Цифры, арифм. операции, C, AC, M+, M-, M, ON/OFF
Цвет панели/кнопок	Голубой/

Вариант 5. Написать скрипт, реализующий калькулятор в “обычном” режиме (число-операция-число.- =). Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину).

Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля/кнопок	30px/25px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, серый
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, ON/OFF, F0, F2, F4, где Fn – округление (ост. n цифр после запятой)

Вариант 6. Написать скрипт, реализующий калькулятор, позволяющий вводить в текстовое поле арифметич. выражение (напр. : $2+(3/4-7.5)*3$) и вычисляющего его после нажатия на =. Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля/кнопок	30px/25px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, серый
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, ON/OFF, F0, F2, где Fn –

	округление (ост. п цифр после запятой)
--	--

Вариант 7. Написать скрипт, реализующий калькулятор в “обычном” режиме (число-операция-число.- =, функция-аргумент- =). Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	50%
Высота текст. поля/кнопок	30px/25px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, красный
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, SIN, COS, TG, CTG, PI (конст.), ON/OFF

Вариант 8. Написать скрипт, реализующий калькулятор, позволяющий вводить в текстовое поле арифметич. выражение (напр. : $SIN(2)+(3/4-7.5)*3$) и вычисляющего его после нажатия на =. Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Параметры калькулятора:

Ширина кальк.	50%
Высота текст. поля/кнопок	30px/25px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, черный (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, синий
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, SIN, COS, TG, CTG, PI (конст.), ON/OFF

Вариант 9. Написать скрипт, реализующий калькулятор в “обычном” режиме (число-операция-число.- =, функция-аргумент- =). Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Требования:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, черный
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, SIN, COS, TG, CTG, PI (конст.), ON/OFF

Вариант 10. Написать скрипт, реализующий калькулятор, позволяющий вводить в текстовое поле арифметич. выражение (напр. : $SIN(2)+(3/4-7.5)*3$) и вычисляющего его после нажатия на =. Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Требования:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, черный (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, синий
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, SQRT, ^(степень), LOG2, LOG10, LN, ON/OFF

Вариант 11. Написать скрипт, реализующий калькулятор в “обычном” режиме (число-операция-число.- =, функция-аргумент- =). Вид: верхн.

строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Требования:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, синий (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, черный
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, SIN, COS, TG, CTG, PI (конст.), ON/OFF
Радиокнопки (в отд. строке)	F0, F2 (Fn – округление (ост. n цифр после запятой)), F – с обычной точностью

Вариант 12. Написать скрипт, реализующий калькулятор, позволяющий вводить в текстовое поле арифметич. выражение (напр. : $\text{SIN}(2)+(3/4-7.5)*3$) и вычисляющего его после нажатия на =. Вид: верхн. строка (во всю ширину) – текст. поле; далее кнопки в 5-х рядах (во всю ширину). Требования:

Ширина кальк.	500px
Высота текст. поля, кнопок	30px
Шрифт на кнопках	18pt, bold, черный (цифры), зеленый (др.)
Шрифт в текстовом поле	18pt, bold, синий
кнопки	Цифры, арифм. операции, C, SQRT, ^(степень), LOG2, LOG10, LN, ON/OFF
Радиокнопки (в отд. строке)	F0, F2 (Fn – округление (ост. n цифр после запятой)), F – с обычной точностью

2. Программирование на Java Script. Регулярные выражения.

Проверка корректности ввода текстовых данных

Создать web-страницу, содержащую текстовые поля для ввода персональных данных с ограничениями согласно таблице:

№	Текстовое поле	Ограничения
1.	Фамилия	Буквы русского алфавита. Первая - заглавная
2.	Имя	
3.	Отчество	
4.	Число, месяц и год рождения	Шаблон: dd-mm-yyuu, например 18-10-1986. Ограничения на вводимые числа
5.	e-mail	Латинский шрифт, цифры. Первый символ – буква. Разделители: @ и .
6.	Логин	Первый символ – буква. Не менее 6 символов
7.	Пароль	Не может содержать одни цифры.

Разбивку страницы и выравнивание текстовых полей осуществить с помощью таблицы. Разместить на странице кнопку, по нажатию на которую будет происходить проверка введенных данных и вывод соответствующего сообщения об их корректности.

Приложение

1. Некоторые спец. символы, используемые в регулярных выражениях:

<code>^</code>	начало строки
<code>\$</code>	конец строки
<code>.</code>	любой символ
<code>x y</code>	один из символов <i>x</i> или <i>y</i>
<code>{n}</code>	<i>n</i> повторений предыдущего символа
<code>{n,}</code>	<i>n</i> или более повторений предыдущего символа
<code>{n,m}</code>	от <i>n</i> до <i>m</i> повторений предыдущего символа
<code>+</code>	предыдущий символ встречается 1 или более раз
<code>[xyz]</code>	один из перечисленных символов
<code>^xyz</code>	любой символ кроме перечисленных
<code>\d</code>	цифровой символ (эквивалентно <code>[0-9]</code>)
<code>\D</code>	нецифровой символ (эквивалентно <code>[^0-9]</code>)
<code>\w</code>	любой буквенно-цифровой символ или знак <code>_</code>
<code>\W</code>	(эквивалентно <code>[A-z0-9_]</code>) любой не буквенно-цифровой символ или знак <code>_</code> (эквивалентно <code>^[A-z0-9_]</code>)

2. Метод `exec(строка)` осуществляет поиск регулярного выражения в заданной строке. Возвращает подстроку, соответствующую первому совпадению.

3. Некоторые свойства объекта `RegExp` :

`input` – возвращает строку, в которой был осуществлен результативный поиск

`index` – возвращает позицию первого успешного поиска (если нет совпадения, то -1)

4. Примеры регулярных выражений:

`\d+ /` - одна или более цифр

`/[A-z]{3,}/` - последовательность из не менее трех латинских букв

`/.{4}$/` - любая строка из 4-х символов

`/^\D+$/` - строка из одного или более нецифровых символов

5. Пример странички, осуществляющей поиск регулярного выражения в задаваемой строке:

```
<html>
```

```
<script>
```

```
function fun(str,regex)
```

```
{
```

```
var re = eval(regex);
```

```
var a = re.exec(str);
```

```

alert(' Строка поиска: ' + RegExp.input + '\n Совпадение: ' + a + '\n Позиция
первого совпадения: ' +
RegExp.index);
}
</script>
<body>
<p align="center">
<font face="Verdana,Arial" size="2">
Поиск регулярного выражения в заданной строке
</p>
<form name="fname">
Строка: <br>
<input type="text" name="str" size="30">
<br>
<br>
Регулярное выражение:<br>
<input type="text" name="regexp" size="30">
<br>
<br>
<input type="button" value="Поиск" onclick="fun(document.fname.str.value,
document.fname.regexp.value);">
</form>
</font>
</body>
</html>

```

3. Программирование на Java Script. Использование таймера.

Создать web-страницу, реализующую электронные часы в формате ЧЧ : ММ : СС. Вывод текущего времени осуществить в текстовое поле <input>. Используя таблицы стилей CSS, задать размер текстового поля, фон, параметры шрифта (размер, цвет, ...). Включить в функцию электронных часов будильник. Время для сигнала будильника задавать в двух текстовых полях (часы, минуты). Сигнал будильника осуществить в виде периодической смены цвета фона текстового поля часов. Разбивку страницы и выравнивание текстовых полей осуществить с помощью таблицы.

Приложение

1. Некоторые методы объекта Date:

getHours(), getMinutes(), getSeconds()

– возвращает час суток (0-23), минуты(0-59), секунды(0-59)

2. Создание таймера осуществляется методом `setInterval()`, который выполняет код через указанный временной интервал. Синтаксис метода: `setInterval(выполняемый код, временной интервал в миллисекундах)`.

По окончании работы, используйте метод `clearInterval()` для прекращения работы таймера и удаления его из памяти.

3. Пример реализации простейших часов:

```
<html>
<script>
var tmr;
function timer(){
tmr=setInterval("clock()",1000);
}
function clock(){
var d = new Date();
document.formname.textfield.value           =
d.getHours()+':' +d.getMinutes()+':' +d.getSeconds();
}
function stop(){
clearInterval(tmr);
}
</script>
<body onload="timer();" onbeforeunload="stop();">
<form name="formname">
<input type="text" name="textfield" style="font-size: 14pt; font-weight: 700;
width: 100">
</form>
</body>
</html>
```

4. Программирование на Java Script. Использование Cookies.

Создать скрипт, который осуществляет сбор и вывод статистики посещений страницы конкретным клиентом. Идентификация компьютера клиента и хранение данных по статистике посещений осуществить с помощью Cookies. Выводимая статистика должна включать следующую информацию о посещениях:

<i>Номера варианта</i>	<i>Статистика</i>
<i>1+3n</i>	Посещения за последнюю неделю по дням

2+3n	Посещения за последний месяц, распределенные по времени суток (посещения в ночное, дневное и вечернее время)
3+3n	Количество посещений за последний месяц в выходные и рабочие дни

Предусмотреть в скрипте проверку разрешено ли использование Cookies на компьютере клиента (свойство cookieEnabled объекта navigator).

Приложение

1. Установка cookies осуществляется через свойство cookie объекта document: document.cookie = "<имя cookie>=<значение cookie>; expires=<время действия cookie>".

Время действия cookie задается в миллисекундах в GMT формате.

2. При создании нескольких cookie (например, cookie1, cookie2, ...) значение document.cookie представляет собой следующую строку:

" cookie1=<значение cookie1>; cookie2=<значение cookie2>;"

3. Считывание значения cookie можно осуществлять через свойство length и метод substring() объекта String.

4. Для установки времени действия cookie требуется использовать методы объекта Date: getTime() – получение текущего времени (количество миллисекунд с 00:00 1.01.1970); toGMTString() – перевод времени в GMT-формат строкового типа.

5. Пример простейшего счетчика.

```
<html>
<script>
function f1(){
if(document.cookie){
var c = document.cookie;
var n = c.length;
counter = c.substring(8,n-1);
counter++;
var d = new Date();
d.setTime(d.getTime() + 10000000);
var exp = d.toGMTString();
document.cookie="visits="+counter+"; visits1="+counter+"; expires="+exp;
alert(counter);
}
else{
var d = new Date();
d.setTime(d.getTime() + 10000000);
var exp = d.toGMTString();
```



```
document.cookie="visits=1; expires="+exp;
alert(1);
}
}
</script>
<body onload="f1()">
</body>
</html>
```

5. Программирование на Java Script. Перемещение слоев.

Создать страницу, содержащую несколько графических элементов (например, елка и игрушки, либо продуктовая корзинка и продукты и др.). Все графические элементы необходимо спозиционировать через стили. Написать скрипт, позволяющий перемещать графические элементы с помощью мыши. При перемещении какого-либо слоя он должен располагаться поверх остальных слоев. Предусмотреть наличие *главного* слоя, при перемещении которого все слои расположенные на нем перемещаются вместе с ним (например, при перемещении елки, игрушки перемещаются вместе с елкой).

Приложение

Пример скрипта реализующего перемещение слоев:

```
<html>
<head>
<title> Перемещение слоев</title>
</head>
<script language=javascript>
var draggedEl=null;
var shiftX, shiftY;
function moveMouse(){
if((event.button == 1) && (draggedEl != null)){
draggedEl.style.pixelTop = event.clientY - shiftY;
draggedEl.style.pixelLeft = event.clientX - shiftX;
}
}
function isDragEnabled(el){
if(el != null){
if(el.getAttribute("dragEnabled") != null) return el;
}
}
return null;
}
function pressMouseDown(){
```

```

var el = isDragEnabled(event.srcElement);
if(el != null){
draggedEl = el;
shiftX = event.offsetX;
shiftY = event.offsetY;
}
}
</script>
<body onmousedown = "pressMouseDown();"
onmousemove = "moveMouse();"
onmouseup = "draggedEl = null;" >
<h1 style="position: absolute; left: 100; top: 100;" dragEnabled>
Привет участникам конференции!
</h1>
<h1 style="position: absolute; left: 100; top: 300;" dragEnabled>
Hello!!!
</h1>
</body>
</html>

```

6. Программирование на PHP. Файловый ввод/вывод. Счетчик обращения к странице.

Написать сценарий, реализующий счетчик обращения к странице. Требования: традиционный дизайн (либо путем включения графических элементов, либо путем использования таблицы стилей), наличие количества посещений за текущий день и общего количества посещений. Хранение всей информации осуществлять в текстовом файле. Считывание и запись данных в файл осуществить с помощью функций `fwrite`, `fread`, либо их аналогов.

Приложение

1. Проверка существования файла:

`file_exists($filename) → TRUE/FALSE`

2. Открытие и закрытие файлов:

`fopen($filename, режим) → файловый манипулятор (file handle), целое`

`fclose(манипулятор)`

режимы:

`r` только чтение. Указатель текущей позиции в начало.

`r+` чтение и запись.....

`w` запись. Указатель в начало. Содержимое уничтожается. `w+` чтение и запись.....

`a` только запись. Указатель в конец Если файла нет – попытка создать.....

a+ чтение и запись.....

3. Запись в файл:

fwrite(манипулятор, строка [, длина в символах])

4. Чтение из файла:

fread(манипулятор, длина в байтах) читает из файла заданное количество байт

fgets(манипулятор, длина в байтах)

5. Перевод файла в массив:

file (\$filename) → массив (элементы – построчно)

6. Пример – Счетчик обращения к странице

<?

```
$cfile = "test1.txt";
```

```
$afile = file($cfile); // Записываем содержимое файла в массив
```

```
$n_vis = $afile[0]; // Извлекаем первый элемент
```

```
++$n_vis;
```

```
$fc = fopen($cfile, "w"); // Открываем файл, текущая позиция в начале
```

```
fwrite($fc, $n_vis); // Записываем новое значение счетчика
```

```
fclose($fc);
```

```
print $n_vis;
```

?>

7. Файловый ввод/вывод. Работа с формами. Строковые функции.

Доработайте предлагаемый ниже сценарий, реализующий гостевую книгу. Чтение из файла осуществить с помощью функции fgets или fread. Сообщения должны быть отсортированы по времени отправки: более новые располагаются выше старых. При отображении сообщений нужно организовать автоматические разрывы, так чтобы длина строк не превосходила 50 символов. Сценарий должен реагировать на незаполненные текстовую область и поле.

```
<html>
```

```
<head><title>Гостевая книга</title></head>
```

```
<body>
```

```
Сообщение:<br>
```

```
<form action="guestbook.php" method="post">
```

```
<textarea name="txt" cols="40" rows="8">
```

```
</textarea>
```

```
<br><br>
```

```
Имя:<br>
```

```
<input type="text" name="login">
```

```
<br>
```

```

<input type="submit" name="a" value="Отослать">
<br><br>
</form>
<?
if(isset($a)){
$fm = fopen("guestbook.txt","a");
$str = "<i>".date("H:i:s, d F Y")."\n$login</i>\n$txt<br>\n";
fwrite($fm,$str);
fclose($fm);
}
$m = file("guestbook.txt");
$i=0;
while(isset($m[$i])){
print $m[$i]."<br>";
$i++;
}
?>
</body>
</html>

```

8. Программирование на PHP. Работа с таблицами базы данных. Регулярные выражения.

Переделайте гостевую книгу из лаб. работы 7. Хранение всех данных должно осуществляться в таблице базы данных. Добавить режим регистрации посетителей. Указываемые при регистрации данные: логин, пароль, фамилия, имя, e-мэйл, дата рождения. Сценарий должен посредством регулярных выражений осуществлять проверку корректности ввода персональной информации по каждой позиции (требования корректности – на усмотрение разработчика, исходя из здравого смысла).

Приложение

1. Работа с регулярными выражениями

Примеры шаблонов:

/ph+/ совпадение шаблона: phhhh, php4, phh

/ph{2,4}/ совпадение шаблона: phh, phhhhp4

Метасимволы:

\d – любая цифра. Пример: /(\d+)000\b/ - цифры, заканчив. 000.

\w – любой алф-цифровой символ

\W – любой символ не являющ., алф-цифр. Пример: /(\W+)/

\b – граница слова. Пример: /sa\b/ - строки, заканчив. на 'sa'.

\B – не граница. Пример: /sa\B/ - строки, не заканчив. на 'sa'.

Функции:

`preg_match` (шаблон, строка [, массив совпадений]) – совпадение шаблона в строке

`preg_grep`(шаблон, массив) → массив

- перебирает все элементы и возвращает те, где совпадает шаблон.

Пример. Поиск шаблона в строке.

```
<html>
```

```
<head><title>Поиск шаблона </title></head>
```

```
<body>
```

```
Строка:<br>
```

```
<form action="regex.php" method="post">
```

```
<input type="text" name="str" value=<?if(isset($a)) print $str;?>>
```

```
<br><br>
```

```
Регулярное выражение:<br><br>
```

```
<input type="text" name="re" value=<?if(isset($a)) print $re;?>>
```

```
<br><br>
```

```
<input type="submit" name="a" value="Отослать"><br><br>
```

```
</form>
```

```
<?
```

```
if(isset($a)){
```

```
if(preg_match($re,$str)) print "Совпало!";
```

```
else print "No";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

2. Функции PHP для работы с MySQL

2.1. Подключение к серверу MySQL

[идентификатор соединения =]

```
@mysql_connect (хост, имя пользов, пароль) or die (“соединение не может быть уст-но”);
```

2.2. Выбор базы данных

```
[идентификатор базы = ] @mysql_select_db (имя бд) or die (“соединение не может быть уст-но”);
```

2.3. Завершение работы с MySQL

```
@mysql_close (идентификатор соединения);
```

2.4. Организация запросов к БД

```
[идентификатор результата = ] @mysql_query (запрос [, идентиф соедин]);
```

2.5. Получение набора данных после запроса `mysql_query`

mysql_result (идентификатор рез-та, номер записи [, поле]);

2.6. Количество записей, возвращаемых командой SELECT

mysql_num_rows (идентификатор рез-та);

Пример. Дана таблица products с полями: id, name, price. Требуется организовать выборку всех записей и напечатать их в виде таблицы.

```
$x=0 ;
```

```
$query = " SELECT * FROM products" ;
```

```
$result = mysql_query ($query) ;
```

```
while ( $x < mysql_num_rows ($result)) :
```

```
    $id = mysql_result ( $result, $x, 'id' ) ;
```

```
    $name = mysql_result ( $result, $x, 'name' ) ;
```

```
    $price = mysql_result ( $result, $x, 'price' ) ;
```

```
    print " <tr> \n" ;
```

```
    print " <td> $id </td> \n <td> $name </td> \n <td> $price </td> \n" ;
```

```
    print " </tr> \n" ;
```

```
    $x++ ;
```

```
endwhile;
```

2.7. Передача набора данных после запроса mysql_query в массив

mysql_fetch_row (идентификатор рез-та) ; либо

mysql_fetch_array (идентификатор рез-та) ;

Пример. То же, что и в примере 2.1, но с использованием функции mysql_fetch_row .

```
...
```

```
while ($row = mysql_fetch_row ($result)) :
```

```
    print " <tr> \n" ;
```

```
    print "    <td>". $row[0]. "    </td>    \n    <td>". $row[2]. "</td>    \n<td>". $row[2]. "</td> \n" ;
```

```
    print " </tr> \n" ;
```

```
endwhile;
```

3. Некоторые команды SQL

3.1. Создание БД, таблиц

```
CREATE DATABASE [ IF NOT EXISTS ] database
```

```
CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] table (col1 CHAR(20), col2 INTEGER,  
col3 CHAR(20))
```

3.2. Выбор записей из таблицы

```
SELECT * FROM table - выбор всех записей
```

```
SELECT * FROM table WHERE col3 = 'Майор'
```

```
SELECT * FROM table WHERE col1 = 'И%' - выбор записей с фамилией  
на 'И'
```

SELECT col1, col2 FROM table WHERE col3 = 'Майор'

SELECT * FROM table Limit 10 - выбор первых 10 результирующих записей

3.3. Изменение записей

UPDATE table SET col3 = 'Капитан' WHERE col3 = 'Майор' - понижение звания всем майорам

3.4. Вставка записей

INSERT INTO table (col1, col2, col3) VALUES ('Пупкин К.К.', 1977, 'Сержант')

3.5. Уничтожение записей

DELETE FROM table LIMIT 5 - уничтожение первых 5 записей.

9. Программирование на PHP. Работа с таблицами базы данных. Cookie и сеансовые переменные.

Создать гостевую книгу, включающую в себя:

1. Наличие регистрации и идентификации пользователя.
2. Возможность изменять личные установки (e-mail, адрес, пол ;) и др.)
3. Проверка корректности ввода e-mail, даты рождения, Ф.И.О. посредством использования регулярных выражений.
4. Счетчик посещения страницы, не увеличивающий число посещений идущих с одного ip-адреса, либо с одного компьютера ранее чем за 3 часа.

Требования:

1. Хранение всех данных осуществляется в таблицах базы данных.
2. Предусмотреть использование сеансовых переменных и cookie.

10. Программирование на PHP. Обработка текстовых данных. Работа с формами.

10.1. Написать программу, которая подсчитывает процентное содержание слов различной длины в данном текстовом файле. Результат работы программы представить в виде таблицы и диаграммы.

Примечание.

Словом, является слитная последовательность букв. Знаки препинания частью слова не являются, даже, если они написаны с ним слитно.

10.2. Разработать текстовый редактор с возможностями: отображение содержимого некоторого текстового файла в текстовой области; редактирование и сохранение, поиск заданной символьной последовательности, поиск и замена.

Вопросы к экзамену

1. Основы HTML, CSS;
2. Базовые структуры языка JavaScript;
3. Библиотека JQuery. Где и зачем применяется;

4. Технология Ajax. Где и зачем применяется;
5. Базовые структуры языка PHP;
6. Особенности строк в PHP;
7. Принцип работы сессий в PHP;
8. Принцип работы POST и GET запросов;
9. Основные принципы MVC моделей;
- 10.СУБД. Реляционные базы данных.